



Amortiguadores Línea Pesada

NAKATA
AMORTIGUADORES

Lista N°: AN-061
Fecha: 02/10/17

APLICACION	MOTOR	AÑO	DELANTERO		TRASERO		Cabina	
			CODIGO	P.Lista \$	CODIGO	P.Lista \$	CODIGO	P.Lista \$
AGRALE								
6000 Furgón (todos)		01 »10					AC31159	793,44
CHEVROLET								
A/C/D 60 (todos modelos)		76 »84	AC36025	994,14				
A/C/D 70 (todos modelos)		71 »84						
FIAT								
Ducato Furgón 8 (2,5) / Furgón 15 (2,8)	2.5 / 2.8	01/96 » 2002	HG37002	2362,63				
Ducato Furgón 10 (2,5) / Furgón Maxi (2,8)	2.5 / 2.8	01/96 » 2002			HG36043	855,99		
Ducato Van (2,5) / Minibus (2,8)	2.5 / 2.8	01/96 » 2002						
Nuovo Ducato 10 1000 kg.		01/94 »	HG37002	2362,63				
FORD								
B 12000		96 »06						
B 1618		92 »97	AC45001	1459,93	AC45001	1459,93		
B 1621		98 »01						
Cargo 1113 / 1114 / 1117		87 »92						
Cargo 1215		87 »01	AC45002	1997,41				
Cargo 1217		76 »86						
Cargo 1218								
Cargo 1313		87 »93						
Cargo 1314		85 »93						
Cargo 1317		05 »11			AC45004	2092,90	AC31159	793,44
Cargo 1415		87 »02						
Cargo 1417		76 »86						
Cargo 1418		87 »93						
Cargo 1419		88 »93						
Cargo 1421		99 » 02	AC45002	1997,41				
Cargo 1422		91 » 01						
Cargo 1514		85 »86						
Cargo 1517		05 »11					AC31159	793,44
Cargo 1615		87 » 91						
Cargo 1617		91 » 03			AC45003	2252,17		
Cargo 1618		87 » 89						
Cargo 1619		88 » 91						
Cargo 1621		88 » 94						
Cargo 1622		91 » 03						
Cargo 1630		91 » 01						
Cargo 1717		02 »06						
Cargo 1717E Excepto Max Truck		02 »06			AC45003	2252,17	AC31159	793,44
Cargo 1722E Excepto Max Truck		02 »09						
Cargo 2213		87 »						
Cargo 2217 / 2218		87 »91						
Cargo 2319		88 »91						
Cargo 2322		91 »95						
Cargo 2324		90 »91	AC45002	1997,41				
Cargo 2421		02 »10						
Cargo 2422		88 »03					AC31159	793,44
Cargo 2422E - Excepto Max Truck		88 »03						
Cargo 2425		91 »03						
Cargo 2428		07 »09						
Cargo 2428E - Excepto Max Truck		07 »09					AC31159	793,44
Cargo 2622		02 » 10						
Cargo 2630		91 »02						
Cargo 2631		92 »06						
Cargo 2632 / 2932		06 »11					AC31159	793,44
Cargo 3222		89 »99						
Cargo 3224		88 »91	AC45002	1997,41				
Cargo 3530		91 »96						
Cargo 4432		06 »07						
Cargo 4532		07 »11					AC31159	793,44
Cargo 5032		06 »11						
Cargo 6332		08 »11						
F 4000		01/92 » 12/98	AC35917	948,83	AC35972	949,89		
IVECO								
Daily 35.10 / 49.10 / 49.12		01/02 » 12/08	HG36044	1001,08	HG36045	1009,75		
Daily 50.12 / 59.12 / 60.12		01/02 » 12/08	HG36046	1023,59	HG36047	1030,34		
MERCEDES BENZ								
180 D		94 » 96	AC35840	1015,19	AC35841	1015,90		
321 LP-LPO		70 »86						
344 LP-LPO		70 »86	AC36026	1040,53				

508 L	2.3 16V	75»05						
608 L	Diesel	81»89	AC30427	1079,20	AC30427	1079,20		
610 L		81»89						
708 L		81»89						
709 D		81»98	AC30975	1002,89	AC30975	1002,89		
710 D		81»05						
712 D (Excepto 712C)		92»05						
715 C Accelo		03 »11	AC36059	1335,99	AC45009	2059,43		
812	OM 364 / A	81 »05	AC31003	1287,14	AC31004	1116,89		
812 L / LO (Reforzado)		88 »96	AC36018	1339,85	AC36018	1339,85		
814 L / LO		81 »05	AC31003	1287,14	AC31004	1116,89		
814 L / LO (Reforzado)		95 »06	AC36018	1339,85	AC36018	1339,85		
912		81 »06	AC31003	1287,14	AC31004	1116,89		
912 L / LO (Reforzado)		98 »06	AC36018	1339,85	AC36018	1339,85		
914	OM 364A	81 »06	AC31003	1287,14	AC31004	1116,89		
914 L / LO (Reforzado)	OM 364A	95 »06	AC36018	1339,85	AC36018	1339,85		
915 C Accelo		03 »11	AC36059	1335,99	AC45009	2059,43		
1111 LP / LPO / LO		70 »86	AC36026	1040,53				
1113 LP / LO / LPO		70 »86						
1114 LK / 1313 LA / LAK		70»06			AC45021	#N/A		
1114 L		81 »93	AC31003	1287,14	AC31004	1116,89		
1114 LP / LPO / LO		70 »89	AC36026	1040,53				
1116 LO		70 »82	AC36021	1433,96				
1116 LP / LPO / LO		70 »86	AC36026	1040,53				
1214 L / LK		89 »98			AC45006	1884,35		
1218 L / LK		78 »06						
1313 LP / LPO / LO		76 »84	AC36026	1040,53				
1313 LS / LAK / LA		70 » 87			AC45006	1884,35		
1313 LA / LAK					AC45021	#N/A		
1314 LAK / LA		87 » 91			AC45006	1884,35		
1314 LA / LAK		69»06			AC45021	#N/A		
1315 Atego (Suspensión reforzada)	Resorte corto	04 »11	AC36064	1279,02	AC36065	1895,92		
	Excepto Resorte Corto				AC45008	2458,50		
1316 LS / LAK / LA		75 » 87			AC45006	1884,35		
1316 LA / LAK		69»06			AC45021	#N/A		
1317 LA / LK / LAK		86 » 90			AC45006	1884,35		
1317 LA		75»06			AC45021	#N/A		
1318 L / LK / LS		87 » 89						
1414 L / LK		89 »96			AC45006	1884,35		
1414 LA / LAK		85»06			AC45021	#N/A		
1418 Atego (Suspensión reforzada)	Resorte corto	04 »11	AC36064	1279,02	AC36065	1895,92		
	Excepto Resorte Corto				AC45008	2458,50		
1418 L / LA / LAK / LK		89 »06			AC45006	1884,35		
1418 K / LA / LAK		73»06			AC45021	#N/A		
1420 (Todos los modelos)		97 »01						
1513 L / LK		70 »87			AC45006	1884,35		
1514 L / LK		87 »89						
1517 L / LK		86 »96						
1518 Atego (Suspensión reforzada)		06 »10			AC45008	2458,50		
1518 L / LK		87 »91						
1519 L / LK / LS		73 »89						
1520 L / LK / LS		87 »91			AC45006	1884,35		
1614 L / LK / LS - 1618 L / LK		89 »96						
1618 L / LK								
1620 L / LS		93 »11			AC36021	1433,96		
1621 L / LK		89 »98			AC45006	1884,35		
1625 LS		90 »96	AC36021	1433,96				
1625 L / LK		97 »01			AC45006	1884,35		
1630 L / LS		94 »98	AC36021	1433,96				
1632 LS		98 »06			AC36021	1433,96		
1634 LS		01 »05						
1714		96 »06						
1718		91 »10			AC45006	1884,35		
1718 Atego (Suspensión reforzada)	Resorte corto	04 »11	AC36064	1279,02	AC36065	1895,92		
	Excepto Resorte Corto				AC45008	2458,50		
1720 / 1721		96 »06						
1723		96 »02			AC45006	1884,35		
1725 Atego		04 »11	AC36064	1279,02	AC36065	1895,92		
	Excepto Resorte Corto				AC45008	2458,50		

MERCEDES BENZ (Continuación)

1924 LS		76 »84	AC36022	1199,11			AC31175	765,80		
1926 LS		83 »87								
1929 LS		83 »87							AC31175	765,80
1930 LS		83 »89								
1932 LS		84 »89								
1933 LS		87 »89							AC31175	765,80
1934 LS		88 »91								
1935 L / LK / LS		89 »99			AC36021	1433,96				
1938 L / LK / LS		98 »05	AC36021	1433,96						
1941 L / LK / LS		89 »05			AC36021	1433,96				
2013 / 2014 / 2016 / 2017 / 2214 / 2215 / 2216 / 2217 / 2219 / 2220 / 2225 / 2314 / 2316 / 2318 / 2325 L / LK / LB		98 »05	AC36021	1433,96						
2533 / 2540 / 2544 / 2640 / 2644 Axor		06 »	AC36077	1197,46						
3340 Axor K / S / 3344 Axor K / S / 4140 Axor		06 »	AC36080	1197,46						
1933 Axor		06 »								
2035 / 2040 / 2044 Axor (06»13)		06 » 13	AC36076	1330,56						
2425 Atego		05 »11	AC36064	1279,02						

2428 Atego		07 »11			AC45005	2430,00					
2635 L / LS		93 »99			AC36021	1433,96					
O 370	Reforzado	82 »96	AC45005	1552,75							
O 370 R / RS / RSL (suspensión a aire - reforzada)		82 »96	AC45012	1606,12	AC45012	1606,12					
O 370 U / UP (suspensión fleje de resorte - reforzada)		82 »96						AC45016	#N/A		
O 371 R / RS / RSL (suspensión a aire - reforzada)		84 »96					AC45012	1606,12			
O 371 U / UP (suspensión fleje de resorte - reforzada)		84 »96							AC45016	#N/A	
O 400 R / RS / RSL (suspensión a aire - reforzada)		95 »05					AC45012	1606,12			
O 400 U / UP (suspensión fleje de resorte - reforzada)		95 »05							AC45016	#N/A	
O 500 U / UA		01 »14	AC45022	#N/A							
O 500 M / O500R / O500RS / O500RSD			AC36075	1213,39	AC36075	1213,39					
O 500 MA	Eje Intermedio										
O 500 UA	Eje Intermedio	2001 »			AC36074	1364,06					
OF 812 (Reforzado)		88 »96	AC36018	1339,85	AC36018	1339,85					
OF 814 (Reforzado)		95 »06									
OF 912 (Reforzado)		88 »06									
OF 914 (Reforzado)		95 »06									
OF 1113 (Reforzado)		70 »79			AC45006	1884,35					
OF 1114		70 »89	AC36018	1339,85	AC36018	1339,85					
OF 1114 (Reforzado)		70 »89	AC45005	1552,75	AC45006	1884,35					
OF 1115		87 »89	AC36026	1040,53							
OF 1217 (Reforzado)		70 »89	AC45005	1552,75	AC45006	1884,35					
OF 1313 / OF 1317 (Reforzado)		70 »87									
OF 1314 (Reforzado)		87 »89									
OF 1315 (Reforzado)		87 »94									
OF 1316 (Reforzado)		87 »95									
OF 1318 (Reforzado)		90 »99	AC45005	1552,75							
OF 1320 (Reforzado)		90 »93									
OF 1417 (Reforzado)		99 »11									
OF 1417		99 »03	AC36067	1357,22							
OF 1417		99 »11			AC45010	2015,98					
OF 1418		03 »12	AC36067	1357,22							
OF 1418		01 »11			AC45010	2015,98					
OF 1513 (Reforzado)		87 »90			AC45006	1884,35					
OF 1618 / OF 1620 (Reforzado)		93 »97	AC45005	1552,75							
OF 1721		01 »04			AC45007	1997,78					
OF 1722		05 »11									
OH 1313 (Reforzado)		70 »87	AC45005	1552,75	AC45006	1884,35					
OH 1314 (Reforzado)		87 »90									
OH 1315 (Reforzado)		87 »95									
OH 1316 (Reforzado)		83 »86									
OH 1318 (Reforzado)		90 »96									
OH 1418 (Reforzado)		00 »05									
OH 1419 (Reforzado)		80 »87									
OH 1420 (Reforzado)		96 »03					AC45005	1552,75			
OH 1421 (Reforzado)		96 »05									
OH 1513 (Reforzado)		80 »11									
OH 1517 (Reforzado)		76 »79									
OH 1518 (Reforzado)		87 »90	AC45005	1552,75							
OH 1520 / 1620 (Reforzado)		89 »06									
OH 1621 / 1623 / 1625 / 1628 / 1630 / 1635 / 1636	(todos modelos)										

PUMA

7900 CB / CD		81 »05	AC31003	1287,14	AC31003	1287,14		
--------------	--	--------	---------	---------	---------	---------	--	--

SCANIA

B 111 (suspensión a aire)		70 »75			AC45015	#N/A					
BR 115 / BR 116 (suspensión a aire)		72 »76									
K 94 (suspension a aire / excepto 3er. eje)		98 »11	AC45014	#N/A							
K 112 (suspension a aire / excepto 3er. eje)		88 »97	AC45013	#N/A							
K112 (3° Eje)		83 »92			AC45017	#N/A					
K 113 (suspension a aire / excepto 3er. eje)		92 »97	AC45013	#N/A	AC45015	#N/A					
K113 (3° Eje)		90 »98			AC45017	#N/A					
K 124 (suspension a aire / excepto 3er. eje)		98 »11	AC45014	#N/A	AC45015	#N/A					
F 112 (todos)		88 »91	AC45011	1780,72	AC45018	#N/A					
F 113 (todos)		90 »98									
H 112		88 »91									
H 113		92 »97									
H 142		88 »91									
H 143		92 »97									
L 94 (suspension a aire / excepto 3er. eje)		98 »04	AC45014	#N/A							
L 111 (suspensión a aire)		72 »76			AC45015	#N/A					
L 113 (suspension a aire / excepto 3er. eje)		92 »97	AC45013	#N/A							
K113 (3° Eje)		90 »98			AC45017	#N/A					
P 114 / P 124 Serie 4		98 »04	AC45011	1780,72							
P 93		92 »97									
P 94		98 »04									
R 112		88 »91									
R 113		92 »97									
R 114		88 »97									
R 142		88 »97									
R 143		92 »97									
R 144 Serie 4		98 »04									

T 112		88 »91						
T 113		92 »97						
T 114		98 »04						
T 142		98 »01						
T 143		92 »97						
T 144 Serie 4		01/98 » 12/98						

VOLKSWAGEN

6-80 / 6-90 / 7-90 / 7-110		87 »94	AC36019	1281,95	AC36020	1281,95		
7-90 CO / 7-110 CO Omnibus		87 »94						
11-130		81 »92						
11-140		92 »97	AC36024	1363,30				
11-160		85 »87						
12-140		87 »99	AC45002	1997,41	AC45004	2092,90		
12-170 / 12-180		97 »00						
13-130		83 »92	AC36024	1363,30				
13-150		00 »06						
13-170		00 »03	AC45002	1997,41			AC31159	793,44
13-180		00 »09						
13-180 Constellation		00 »09						
13-190		01 »07			AC45004	2092,90	AC31159	793,44
14-140		86 »92						
14-150		91 »00	AC45002	1997,41				
14-170		86 »00						
14-180		99 »00						
14-200		91 »94						
14-210		84 »92	AC36024	1363,30				
14-220		91 »94						
15-170		00 »03	AC45002	1997,41	AC45004	2092,90	AC31159	793,44
15-180		00 »09					AC31159	793,44
15-180 Constellation		00 »09						
15-180 CO		00 »09	AC45001	1459,93	AC45001	1459,93		
15-190		00 »09	AC45002	1997,41	AC45004	2092,90	AC31159	793,44
15-190 CO		10 »11	AC45001	1459,93	AC45001	1459,93		
16-170		86 »00	AC45002	1997,41	AC45003	2252,17		
16-180 CO		92 »98	AC45001	1459,93	AC45001	1459,93		
16-200		97 »00	AC45002	1997,41	AC45003	2252,17		
16-210 CO		88 »91	AC45001	1459,93	AC45001	1459,93		
16-300		96 »00	AC45002	1997,41				

VOLKSWAGEN (Continuación)

17-180		06 »08	AC45002	1997,41				
17-210		00 »06			AC45004	2092,90	AC31159	793,44
17-210 CO		00 »06	AC45001	1459,93	AC45001	1459,93		
17-220		00 »10	AC45002	1997,41	AC45004	2092,90	AC31159	793,44
17-230 CO		07 »11	AC45001	1459,93	AC45001	1459,93		
17-240 EOT		04 »10	AC45025	#N/A	AC45026	#N/A		
17-250 Constellation / 24-250 Constellation	Distancia entre Ejes: 4.800 / 4.340 / 5.207 / 4.340 / 5.207 mm	07 »10	AC45002	1997,41				
	Distancia entre Ejes: 3.560mm		AC45002	1997,41	AC45003	2252,17		
17-260 EOT		04 »13	AC45025	#N/A	AC45026	#N/A		
17-300		00 »10						
17-310		00 »10	AC45002	1997,41	AC45004	2092,90	AC31159	793,44
18-310		01 »07						
18-310 EOT		04 »10						
18-320 EOT		04 »13	AC45025	#N/A	AC45026	#N/A		
19-320		06 »09	AC45002	1997,41				
23-210 / 23-220 / 23-310		02 »06						
24-220		00 »01					AC31159	793,44
24-250		00 »02						
25-360		50 »11						
25-370 Constellation	Distancia entre Ejes: 3.560mm	02 »10	AC45002	1997,41	AC45003	2252,17		
26-220		01 »11						
26-260		02 »11						
26-300		00 »01					AC31159	793,44
26-310		00 »07						
31-260 / 31-310		04 »11						
35-300		91 »99						
35-700		50 »11	AC45002	1997,41				
40-300		99 »02					AC31159	793,44
Cargo 1317		85 »09			AC45004	2092,90		

VOLVO

FH 12 / FM 12		94 »06	AC36023	1371,33				
NH 12		99 »06						

LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.