

## Suspensión y Dirección

CODIGO	CODIGO ANTERIOR	APLICACIÓN	P. Lista \$
--------	-----------------	------------	-------------

### ALFA ROMEO

#### 145 / 146 (96»2001)

BE-3418		Extremo de Dirección Derecho	M12x1.5	321,06
BE-3417		Extremo de Dirección Izquierdo	M12x1.5	321,06

#### 156 (2000») / 166 (»02)

BS-3863		Articulación Axial	M14x1.5 - L=204 mm	1806,40
---------	--	--------------------	--------------------	---------

#### 147

BS-3863		Articulación Axial (03»06)	M14x1.5 - L=204 mm	1806,40
---------	--	----------------------------	--------------------	---------

### Mito (2008»)

BE-3988		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5	565,49
BE-3989		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5	565,49
PS-1381		Rótula de Suspensión	16 mm	652,73

### AUDI

#### A1 (2010»)

PS-1410		Rótula de Suspensión Derecha	14.9 mm	731,59
PS-1411		Rótula de Suspensión Izquierda	14.9 mm	731,59
BE-6077		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	562,96
BE-6076		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	562,96

#### A3

BS-3488		Articulación Axial (96»03)	M14x1.5 - L=320 mm	633,15
BS-6010		Articulación Axial (2003»)	M16x1.5 - L=310 mm	624,70
BE-3474		Extremo de Dirección Derecho (96»03)	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.1	565,07
BE-3475		Extremo de Dirección Izquierdo (96»03)	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.1	565,07
BE-6008		Extremo de Dirección Derecho (2003»)	M16x1.5	584,90
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda (2003»)	M16x1.5	584,90
PS-1124		Rótula de Suspensión Derecha (96»03)	14.9 mm	659,40
PS-1125		Rótula de Suspensión Izquierda (96»03)	14.9 mm	659,40
PS-1390		Rótula de Suspensión Derecha (2003»)	15.5 mm	635,07
PS-1391		Rótula de Suspensión Izquierda (2003»)	15.5 mm	635,07

#### A4 ( 96 » ) / A6 ( 97 » ) / A8 ( 95 » )

BS-3984		Articulación Axial	M14x1.5 - L=119.5 mm	668,43
BE-3483		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=157 mm	902,94

#### Q3 (2011»)

PS-1410		Rótula de Suspensión Derecha	14.9 mm	731,59
PS-1411		Rótula de Suspensión Izquierda	14.9 mm	731,59

#### Q7 (2007»)

BS-6051		Articulación Axial	L=295 mm	662,96
BE-6049		Extremo de Dirección Izquierdo	M16x1.5	849,51
BE-6050		Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5	849,51

### BMW

#### Serie 3 (98»)

BE-3816		Extremo de Dirección Derecho		480,55
BE-3813		Extremo de Dirección Izquierdo		480,55

### CHRYSLER

#### Jeep Cherokee / Grand Cherokee XJ / WJ/ Wrangler

BM-3279		Manguito de Regulación G.Cherokee Laredo		457,40
---------	--	--	--	--------

#### PT Cruiser (2004»)

PS-1392		Rótula de Suspensión		811,07
---------	--	----------------------	--	--------

### CITROEN

#### AX / SAXO (96»)

BE-3452		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5	579,60
BE-3453		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5	579,60
PS-1122		Rótula de Suspensión ( Dirección asistida )	16 mm	399,90

### Berlingo

BS-3451		Articulación Axial (97»)	M14x1.5 - L=335.5 mm	429,41
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior (97»)	M14x1.5	477,01
PS-1250		Rótula de Suspensión (2008 »)	15.6 mm	542,67
PS-1252		Rótula de Suspensión (97 ») ( DA)	ø 18 mm	613,63
PS-1121		Rótula de Suspensión (97 ») ( DA)	ø 16 mm	617,08
BS-6146		Articulación Axial (2009»)	M14x1.5 - L=275.5 mm	656,02
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo (2009 »)	M14x1.5 - L=165 mm	686,44
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho (2009 »)	M14x1.5 - L=165 mm	686,44

### C3

BS-3810		Articulación Axial (02»13)	M14x1.5 - L=242 mm - M12x1	549,96
BE-3808		Extremo de Dirección Derecho (02»13)	M14x1.5	632,90
BE-3809		Extremo de Dirección Izquierdo (02»13)	M14x1.5	632,90
PS-1280		Rótula Suspensión Inferior (02»16)	18 mm	636,47

### C4

BS-3952		Articulación Axial (2004 »)	M14x1.5 - L=340 mm	476,92
BE-3452		Extremo de Dirección Derecho (04»12)	M14x1.5	579,60
BE-3453		Extremo de Dirección Izquierdo (04»12)	M14x1.5	579,60
BS-6146		Articulación Axial (2009»)	M14x1.5 - L=275.5 mm	656,02
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo (2009 »)	M14x1.5 - L=165 mm	686,44
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho (2009 »)	M14x1.5 - L=165 mm	686,44
PS-1250		Rótula de Suspensión (2009 »)	15.6 mm	542,67

### C4 LOUNGE

BS-6146		Articulación Axial	M14x1.5 - L=278 mm	656,02
PS-1250		Rótula de Suspensión (13»)	15.6 mm	542,67
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo (2009 »)	M14x1.5 - L=165 mm	686,44
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho (2009 »)	M14x1.5 - L=165 mm	686,44

### C5 (2002 »)

BS-3874		Articulación Axial	M16x1.5 - L=177mm	521,26
BE-3812		Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5	929,15
BE-3811		Extremo de Dirección Izquierdo	M16x1.5	929,15
PS-1082		Rótula de Suspensión	15.9 mm	495,26

### C15

BS-3806		Articulación Axial (»98)	M14x1.5 - L=314 mm	476,71
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior (96»)	M14x1.5	477,01

### DS4 (2011»)

BS-6146		Articulación Axial	M14x1.5 - L=275.5 mm	656,02
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=165 mm	686,44
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=165 mm	686,44
PS-1250		Rótula de Suspensión	15.6 mm	542,67

### Jumper

PS-1396		Rótula de Suspensión (94»4/01) (ambos lados)	1.4K	568,33
PS-1397		Rótula de Suspensión (5/02»5/06) (ambos lados)	1.4 Kg - 17.2 mm	657,20
PS-1123		Rótula de Suspensión (1996»)(Cono 1:10)	1.8 Kg	736,92
PS-1328		Rótula de Suspensión Inferior (02 »)(Cono 1:6)	1.8 Kg	930,62

### Xsara Picasso (99»)

BS-3451		Articulación Axial	M14x1.5 - L=335.5 mm - M12x1	429,41
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior	M14x1.5	477,01

### Xantia

BE-3452		Extremo de Dirección Derecho (Excepto TD) (96»)	M14x1.5	579,60
BE-3453		Extremo de Dirección Izquierdo (Excepto TD) (96»)	M14x1.5	579,60
PS-1082		Rótula de Suspensión (Excepto TD) (93»)	15.9 mm	495,26

### Xsara (97»)

BS-3451		Articulación Axial	M14x1.5 - L=335.5 mm - M12x1	429,41
PS-1121		Rótula de Suspensión ( Dirección asistida )	16 mm	617,08
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior	M14x1.5	477,01

### ZX (97»)

BS-3451		Articulación Axial	M14x1.5 - L=335.5 mm - M12x1	429,41
PS-1121		Rótula de Suspensión ( Dirección asistida )	16 mm	617,08
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior	M14x1.5	477,01

### DACIA

Dacia ( ver Renault 12 )				
--------------------------	--	--	--	--

### DAEWOO

**Tico/Matiz (1996 »)**

BS-6011	Articulación Axial	M12x1.5 - L=251mm	384,38
BE-3875	Extremo de Dirección	M12x1.5	448,76

**DODGE****1500 / 1800**

BS-1689	Articulación Axial ( 75 » )	236.5 mm	609,41
PT-0330	Brazo de Suspensión ( 71 » 82 )		1141,30
PT-0790	Brazo de Suspensión ( 82 » )		1042,95
BE-1826	Extremo Dirección - Rosca Macho ( 75 » )		405,29

**Journey**

BE-6250	Extremo de Dirección (09»11)	M14x1.5 - L=125mm	852,23
PS-1508	Rótula de Suspensión (09»11)	15.75 mm	933,29

**FIAT****125 / 1500 / 1600 (63»82)**

BE-0578	Extremo de Dirección Exterior		415,02
BE-0579	Extremo de Dirección Interior		415,02
PS-0183	Rótula de Suspensión Inferior	15 mm	419,33
PS-0182	Rótula de Suspensión Superior	15 mm	432,72

**128 (71» 84)**

BS-1676	Articulación Axial	M14x1 - L=130 mm	445,96
PT-0459	Brazo de Suspensión	ø 8.2 mm	1060,66
BE-1471	Extremo de Dirección Exterior	M14x1 - L=214 mm	558,35

**128 Europa (82»83)**

BS-1676	Articulación Axial	M14x1 - L=130 mm	445,96
PT-0748	Brazo de Suspensión	ø10.2 mm	1056,97
BE-1471	Extremo de Dirección Exterior	M14x1 - L=214 mm	558,35

**128 Super Europa (83»)**

BS-2706	Articulación Axial	M12x1.5 - L=190 mm	432,36
PT-0850	Brazo de Suspensión		1175,48
BE-2440	Extremo de Dirección Exterior	M12x1.5 - L=150 mm	433,34

**147 / Brio (81»93)**

BS-2706	Articulación Axial	M12x1.5 - L=190 mm	432,36
PT-0807	Brazo de Suspensión ( ø 8 )	ø 8 mm	1077,22
BE-2441	Extremo de Dirección Exterior	L=126 mm - M12x1.5	428,10

**147 / Vivace (93»)**

BS-3044	Articulación Axial	L=213.5 mm	424,86
PT-0863	Brazo de Suspensión	ø10.2 mm	1008,17
BE-3043	Extremo de Dirección Exterior	107.5 mm - M14x1.5	491,96

**500 (2010»)**

BS-6139	Articulación Axial	M14x1.5 - L=239.8 mm - M12x1.5	577,85
PS-1459	Rótula de Suspensión		607,78
BE-6155	Extremo de Dirección	M12 x1.5	575,62

**Brava (96»2002)**

BE-3418	Extremo de Dirección Derecho	M12x1.5	321,06
BE-3417	Extremo de Dirección Izquierdo	M12x1.5	321,06

**Bravo**

BE-3418	Extremo de Dirección Derecho (96»02)	M12x1.5	321,06
BE-3417	Extremo de Dirección Izquierdo (96»02)	M12x1.5	321,06
BS-3921	Articulación Axial ( 2007 » )	M14x1.5 - L=320 mm	431,61

**Doblo (2012»)**

BE-3218	Extremo de Dirección Exterior - MD	M14x1.5	570,46
BE-3219	Extremo de Dirección Exterior - MI	M14x1.5	609,22

**Ducato**

BS-3447	Articulación Axial ( 94 » 2001 )	M16x1.5 - L=318 mm	688,98
BE-3838	Extremo de Dirección ( 2002 » )	M16x1.5	635,10
BE-3446	Extremo de Dirección ( Der. / Izq. ) ( 94 »01 )	M16x1.5	653,15
PS-1123	Rótula de Suspensión (1996»)(Cono 1:10)	1.8 Kg	736,92
PS-1328	Rótula de Suspensión Inferior ( 2002 »)(Cono 1:6)	1.8 Kg	930,62
PS-1396	Rótula de Suspensión (1994»4/01) (ambos lados)	1.4K	568,33
PS-1397	Rótula de Suspensión (5/2002»5/06) (ambos lado)	1.4 Kg - 17.2 mm	657,20

**Duna / Uno**

BS-3044	Articulación Axial (93»)	L=213.5 mm	424,86
BS-2706	Articulación Axial (88»93)	M12x1.5 - L=190 mm	432,36

PT-0888	Brazo de Suspensión ( 88 » )		897,14
BE-3103	Extremo Barra Tensora («93)	M16x1.5	639,30
BE-3104	Extremo Barra Tensora (93»)	M18x1.5	639,30
BE-2705	Extremo de Dirección Exterior (88»93)	M12x1.5 - L= 160 mm	499,86
BE-2998	Extremo de Dirección Exterior (93»)	M14x1.5 - L= 137.5 mm	547,11
PS-0909	Rótula de Suspensión Inferior (88»)	13 mm	468,70

#### **Fiorino (2014»)**

BS-6092	Articulación Axial	L=257 mm	467,38
BE-3218	Extremo de Dirección Exterior - MD	M14x1.5	570,46
BE-3219	Extremo de Dirección Exterior - MI	M14x1.5	609,22
PS-1279	Rótula de Suspensión Inferior	13.7 mm	531,34

#### **Grand Siena (2012»)**

BS-6092	Articulación Axial	L=257 mm	467,38
BE-3218	Extremo de Dirección Exterior - MD	M14x1.5	570,46
BE-3219	Extremo de Dirección Exterior - MI	M14x1.5	609,22
PS-1279	Rótula de Suspensión Inferior	13.7 mm	531,34

#### **Idea**

BS-3916	Articulación Axial (05»)	M14 x 1.5 - L=258 mm	685,24
BS-3748	Articulación Axial ( 2010 »)	L=269 mm	532,31
PS-1361	Rótula de Suspensión (05»)	13.7 mm	919,84

#### **Idea Adventure (2006»)**

BS-3748	Articulación Axial	L=269 mm	532,31
---------	--------------------	----------	--------

#### **Linea (2007»)**

BS-6091	Articulación Axial	M14x1.5 - L= 275 mm	452,12
BE-3988	Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5	565,49
BE-3989	Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5	565,49
PS-1381	Rótula de Suspensión (ambos lados)	16 mm	652,73

#### **Marea (1997»)**

BS-3489	Articulación Axial	M14x1.5 - L=309.3 mm	455,85
BE-3478	Extremo de Dirección ( Derecho / Izquierdo )	M14x1.5	799,48

#### **Mobi (2016»)**

BS-6092	Articulación Axial	L=257 mm	467,38
BE-3218	Extremo de Dirección Exterior - MD	M14x1.5	570,46
BE-3219	Extremo de Dirección Exterior - MI	M14x1.5	609,22
PS-1279	Rótula de Suspensión Inferior	13.7 mm	531,34

#### **Palio / Siena**

BS-3170	Articulación Axial - DH ( 96 » )	M14x1.5 - L=283 mm	444,12
BS-3169	Articulación Axial - DM ( 96 » )	M14x1.5 - L=282 mm	457,58
BS-3748	Articulación Axial ( 2010 »)	L=269 mm	532,31
BE-3218	Extremo de Dirección Exterior - MD ( 96 » )	M14x1.5	570,46
BE-3219	Extremo de Dirección Exterior - MI ( 96 » )	M14x1.5	609,22
PS-1279	Rótula de Suspensión Inferior ( 07/00 » )	13.7 mm	531,34
PS-1278	Rótula de Suspensión Inferior (01/97»06/00)	13.7 mm	498,99
PS-1035	Rótula de Suspensión Inferior ( 96 » 06/2000 )	13.2 mm	499,29

#### **Palio Nuevo (2012»)**

BS-6092	Articulación Axial	L=257 mm	467,38
BE-3218	Extremo de Dirección Exterior - MD	M14x1.5	570,46
BE-3219	Extremo de Dirección Exterior - MI	M14x1.5	609,22
PS-1279	Rótula de Suspensión Inferior	13.7 mm	531,34

#### **Palio Weekend Adventure (2006»)**

BS-3748	Articulación Axial	L=269 mm	532,31
---------	--------------------	----------	--------

#### **Punto (2007»)**

BS-6091	Articulación Axial	M14x1.5 - L= 275 mm	452,12
BE-3988	Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5	565,49
BE-3989	Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5	565,49
PS-1381	Rótula de Suspensión (ambos lados)	16 mm	652,73

#### **Qubo (2012»)**

BS-6091	Articulación Axial	M14x1.5 - L= 275 mm	452,12
BE-3988	Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5	565,49
BE-3989	Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5	565,49
PS-1381	Rótula de Suspensión (ambos lados)	16 mm	652,73

#### **Regatta (85»93)**

BS-3044	Articulación Axial Izquierda	L=213.5 mm	424,86
PT-0748	Brazo de Suspensión	ø10.2 mm	1056,97
BE-2660	Extremo de Dirección Exterior	118 mm - M12x1.5	421,63

#### **Stilo (2001»)**

BS-3921		Articulación Axial	M14x1.5 - L=320 mm	431,61
BE-3819		Extremo de Dirección (Derecho / Izquierdo)	M14x1.5	458,34
PS-1448		Rótula de Suspensión Delantera (ambos lados)	17 mm	599,86

#### Strada (2009»)

BS-3748		Articulación Axial	L=269 mm	532,31
PS-1279		Rótula de Suspensión Inferior	13.7 mm	531,34
BE-3218		Extremo de Dirección Exterior - MD	M14x1.5	570,46
BE-3219		Extremo de Dirección Exterior - MI	M14x1.5	609,22

#### Strada Adventure (2009»)

BS-3748		Articulación Axial	L=269 mm	532,31
PS-1279		Rótula de Suspensión Inferior	13.7 mm	531,34

#### Tempra

BS-3748		Articulación Axial (93») TRW/DHB	L=269 mm	532,31
BE-3418		Extremo de Dirección Derecho (88»97)	M12x1.5	321,06
BE-3417		Extremo de Dirección Izquierdo (88»97)	M12x1.5	321,06
BE-2998		Extremo de Dirección Exterior (93») L=137.5 mm - M14x1.5		547,11
PS-0995		Rótula de Suspensión Inferior (93») 14.5 mm		590,61

#### Tipo (88»95)

BS-3419		Articulación Axial - DH	M12x1.5 - L=277 mm	440,07
BE-3418		Extremo de Dirección Derecho	M12x1.5	321,06
BE-3417		Extremo de Dirección Izquierdo	M12x1.5	321,06

#### Uno Atractivo / Way / Sporting (2010 » )

BS-6092		Articulación Axial	L=257 mm	467,38
BE-3218		Extremo de Dirección Exterior - MD	M14x1.5	570,46
BE-3219		Extremo de Dirección Exterior - MI	M14x1.5	609,22
PS-1279		Rótula de Suspensión Inferior	13.7 mm	531,34

#### FORD

##### Courier

BS-3193		Articulación Axial - DM ( 94 » 96 )	1/2"x20 -L=291 mm	437,68
BS-3116		Articulación Axial - DM (97») M14x1.5 - L=321 mm - M14x2		411,97
BS-3485		Articulación Axial ( 94 » 96 )	M14x1.5 - 1/2"x20 -L=299 mm	386,73
BS-3173		Articulación Axial ( 97 » ) - Caja ZF	M14x1.5 - L=305 - M14x2	414,21
BS-6098		Articulación Axial		414,71
BE-3421		Extremo de Dirección ( Der./ Izq.) ( 94 » 96 )	M12x1.5	453,17
BE-3314		Extremo de Dirección Derecho ( 97 » )	M14x2.0	536,85
BE-3313		Extremo de Dirección Izquierdo ( 97 » )	M14x2.0	536,85
PS-1034		Rótula de Suspensión Inferior ( 97 » )	16.5 mm	611,21

##### EcoSport

BS-3888		Articulación Axial (4x2) (2003») M14x1.5 - L=278 mm		502,40
BE-3922		Extremo de Dirección Derecho (2003») M14x1.5 4x2		597,41
BE-3923		Extremo de Dirección Izquierdo (2003») M14x1.5 4x2		597,41
PS-1282		Rótula de Suspensión Inferior Der. / Izq. (2003») 16.4 mm		690,97
BE-6213		Extremo de Dirección Izquierdo (2013») 455,34		
BE-6214		Extremo de Dirección Derecho (2013») 455,34		
PS-1494		Rótula Suspensión (2013») 618,72		

##### Escort (88»93)

BS-2988		Articulación Axial - DA	1/2"x20 - L=290 mm	465,69
BS-2707		Articulación Axial - DM	1/2"x20 - L=290 mm	548,99
PT-0898		Brazo Suspensión Derecho		1312,70
PT-0899		Brazo Suspensión Izquierdo		1312,70
BE-2704		Extremo de Dirección	M12x1.25	423,12

##### Escort / Orion (94»)

BS-3117		Articulación Axial - DA	L=309 mm	590,76
BS-3116		Articulación Axial - DM	M14x1.5 - L=321 mm - M14x2	411,97
BS-3173		Articulación Axial (90»03) Caja ZF	Caja ZF M14x1.5 - L=305 - M14x2	414,21
BE-3112		Extremo de Dirección Exterior Derecho	M14x2.0	492,20
BE-3113		Extremo de Dirección Exterior Izquierdo	M14x2.0	492,20
PS-1023		Rótula de Suspensión Inferior	17 mm	621,23

##### Explorer (98»)

PT-1137		Brazo de Suspensión Derecho		3475,09
PT-1138		Brazo Rótula Superior Izquierda		3475,09
BE-3520		Extremo de Dirección Derecho / Izquierdo		833,24
PS-1139		Rótula de Suspensión Inferior Derecha / Izquierda	18.2 mm	859,70
BS-3525		Articulación Axial	M14x1.5 - L= 258 mm	621,41
PS-1067		Rótula de Suspensión Inferior 4x2	18.5 mm	530,07
PS-1064		Rótula de Suspensión Superior 4x2	21 mm	582,43

#### F-100

BC-1660		Barra Central ( 66 » 83 )		1946,85
BE-2492		Extremo Dirección Exterior Corto ( 84 » 85 )	7/8" x 18	948,19
BE-2569		Extremo Dirección Exterior Corto ( 85 » 92 )	7/8" x 18	917,22
BE-0783		Extremo Dirección Exterior Largo ( 66 » 85 )		861,09
BE-2570		Extremo Dirección Exterior Largo ( 85 » 92 )		821,20
BE-0784		Extremo Dirección Interior Corto ( 66 » 92 )	7/8" x 18	678,49
BE-2491		Extremo Dirección Interior Largo ( 84 » 92 )	7/8" x 18	1208,09
BM-1472		Manguito de Regulación ( Todos )		561,05

#### F-150 (99»)

BE-3522		Extremo Externo Derecho		1311,58
BE-3521		Extremo Externo Izquierdo		1238,69
BE-3524		Extremo Interno Derecho		2094,05
BE-3523		Extremo Interno Izquierdo		1255,53
PS-1240		Rotula de Suspensión Inferior (Super Duty)	22.6 mm	1010,06
PS-1002		Rótula de Suspensión Superior	21 mm	598,52

#### F- 250 / 350 / 400

BC-2940		Barra Central ( 78 » )		1886,95
BE-2944		Extremo Dirección Exterior ( 78 » )		885,30
BE-2863		Extremo Dirección Interior ( 78 » )		725,74

#### F- 250 / 350 (98 » Fabricada en Brasil)

BE-3522		Extremo de Dirección Externo Derecho		1311,58
BE-3521		Extremo de Dirección Externo Izquierdo		1238,69
BE-3524		Extremo de Dirección Interno Derecho		2094,05
BE-3523		Extremo de Dirección Interno Izquierdo		1255,53

#### F-1000 ( Oct. 92 » )

BP-3018		Brazo Pitman - DM		1058,79
BP-3017		Brazo Pitman - DA		1120,08
BE-3050		Extremo de Dirección Exterior Corto	1"x16	816,66
BE-3051		Extremo de Dirección Exterior Corto -	7/8" x 16	846,07
BE-3052		Extremo de Dirección Interior Largo -	7/8" x 16	1033,39
BE-3049		Extremo de Dirección Interior Largo c/ ojal	1"x16	1332,08
BM-3106		Manguito de Regulación	7/8"x16	660,69
BM-3053		Manguito de Regulación	1"x16	622,24
PS-1001		Rótula de Suspensión Inferior	19.6 mm	670,17
PS-1002		Rótula de Suspensión Superior	21 mm	598,52

#### F- 4000 (93»)

BE-3522		Extremo Externo Derecho		1311,58
BE-3521		Extremo Externo Izquierdo		1238,69
BE-3524		Extremo Interno Derecho		2094,05
BE-3523		Extremo Interno Izquierdo		1255,53
PS-1141		Rótula Suspensión Inferior		2033,29
PS-1140		Rótula Suspensión Superior		998,11

#### Falcon

BP-1346		Brazo Pitman ( 77 » )		1134,54
BE-1348		Extremo Dirección Exterior ( 71 » 76 )		538,94
BE-1393		Extremo Dirección Exterior ( 77 » 82 )		484,04
BE-1445		Extremo Dirección Interior ( 71 » 76 )		563,92
BE-2379		Extremo Dirección Interior ( 83 » )		540,88
BE-1907		Extremo Dirección Interior ( 77 » 82 )		562,38
BE-2108		Extremo Dirección Interior ( 78 » ) DA		606,86
BF-1362		Falso Brazo ( Todos )		1209,37
BM-1359		Manguito de Regulación ( Todos )		458,82
PS-0185		Rótula Suspensión Inferior ( 62 » 76 )	15.9 mm	804,10
PS-0462		Rótula Suspensión Inferior ( 76 » )	15.9 mm	785,27
PS-0184		Rótula Suspensión Superior ( Todos )	15.3 mm	566,83

#### Fairlane

BP-1346		Brazo Pitman - DM.		1134,54
BE-1393		Extremo Dirección Exterior - DP. ( 73 » 82 )		484,04
BE-1348		Extremo Dirección Exterior ( 68 » 82 )		538,94
BF-1362		Falso Brazo ( Todos )		1209,37
BM-1359		Manguito de Regulación ( Todos )		458,82
PS-0462		Rótula Suspensión Inferior ( Todos )	15.9 mm	785,27
PS-0184		Rótula Suspensión Superior ( Todos )	15.3 mm	566,83

#### Fiesta

BS-3193	Articulación Axial - DM ( 93 » 95 )	1/2"x20 - L=291 mm	437,68
BS-3173	Articulación Axial (96»02) Caja ZF	M14x1.5 - L=305 - M14x2	414,21
BS-3485	Articulación Axial ( 94 » 96 )	M14x1.5 - 1/2"x20 -L=299 mm	386,73
BE-3314	Extremo de Dirección Derecho ( 96 » 2007 )	M14x2.0	536,85
BE-3313	Extremo de Dirección Izquierdo ( 96 » 2007 )	M14x2.0	536,85
PS-1034	Rótula de Suspensión Inferior ( 93 » 2007 )	16.5 mm	611,21
BE-3421	Extremo de Dirección ( Der./ Izq.)( 93 » 95 )	M12x1.5	453,17

### Fiesta II ( 2002 » )

PS-1282	Rótula de Suspensión Inferior Der. / Izq. ( 2002 »	16.4 mm	690,97
BS-3173	Articulación Axial (02»07) Caja ZF	M14x1.5 - L=305 - M14x2	414,21
BS-3888	Articulación Axial DH	M14x1.5 - L=278 mm	502,40
BE-3922	Extremo de Dirección Derecho ( 2002 » )	M14x1.5 4x2	597,41
BE-3923	Extremo de Dirección Izquierdo ( 2002 » )	M14x1.5 4x2	597,41

### Fiesta Max ( 2005 » )

BS-3888	Articulación Axial DH	M14x1.5 - L=278 mm	502,40
BE-3922	Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 4x2	597,41
BE-3923	Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 4x2	597,41
PS-1282	Rótula de Suspensión Inferior Der./ Izq.	16.4 mm	690,97

### Fiesta Kinetic

BS-6208	Articulación Axial		493,17
BE-6213	Extremo de Dirección Izquierdo		455,34
BE-6214	Extremo de Dirección Derecho		455,34
PS-1494	Rótula Suspensión		618,72

### Focus

BS-3734	Articulación Axial (Caja Trinter) (02»)	M14x2 - L=340	567,34
BS-3669	Articulación Axial (Caja TRW) (98»)	M14x2 - L=340 mm	607,83
BS-3733	Articulación Axial (2000»)	L=340 mm	527,26
BS-3994	Articulación Axial (8/2008»)	M16x1.5 - L=293 mm	559,49
BE-3670	Extremo Dirección Derecho (98»)	M14x2.0	561,42
BE-3671	Extremo Dirección Izquierdo (98»)	M14x2.0	561,42
BE-3992	Extremo Dirección Derecho (8/2008»)	M16x1.5	590,62
BE-3993	Extremo Dirección Izquierdo (8/2008»)	M16x1.5	590,62
PS-1382	Rótula Suspensión (8/2008» - ambos lados)	15 mm - base cono 18 mm	633,78
PS-1465	Rótula Suspensión (8/2008» - ambos lados)	17.8 mm - base cono 20 mm	591,64
PS-1235	Rótula Suspensión Inferior (98 »2011)	16.5 mm	617,36

### Focus III (2013»)

BS-6218	Articulación Axial		490,86
BE-6220	Extremo Dirección Derecho		490,67
BE-6221	Extremo Dirección Izquierdo		490,67

### Galaxy ( 91 » )

BD-2916	Barra de Dirección Izquierda Reg.	incluye BE-2426 y BE-2425	1651,57
BD-2917	Barra de Dirección Derecha Fija		700,52
BE-3040	Extremo Dirección		570,22
PS-1260	Rótula de Suspensión ( D.M.)	17 mm	428,86
PS-0968	Rótula Suspensión Inferior Derecha	17 mm	593,21
PS-0967	Rótula Suspensión Inferior Izquierda	17 mm	593,21

### Ka

BS-3485	Articulación Axial (96»)	M14x1.5 - 1/2"x20 -L=299 mm	386,73
BS-3193	Articulación Axial - DM (97»07)	1/2"x20 -L=291 mm	437,68
BE-3421	Extremo Dirección ( Der./Izq.) (96»)	M12x1.5	453,17
PS-1034	Rótula Suspensión Inferior (96 »2008)	16.5 mm	611,21
BS-3888	Articulación Axial DH/DM (2008»13)	M14x1.5 - L=278 mm	502,40
BE-3922	Extremo de Dirección Derecho (2008»13)	M14x1.5 4x2	597,41
BE-3923	Extremo de Dirección Izquierdo (2008»13)	M14x1.5 4x2	597,41
PS-1282	Rótula de Suspensión Inferior Der./ Izq. (08»)	16.4 mm	690,97
BS-6208	Articulación Axial (2015»)	M14x1.5 - L=298 mm	493,17
BE-6213	Extremo de Dirección Izquierdo (2015»)	M12x1.75 - L=94 mm	455,34
BE-6214	Extremo de Dirección Derecho (2015»)	M12x1.75 - L=94 mm	455,34
PS-1494	Rótula de Suspensión (2015»)	17.5 mm	618,72

### Kuga

BS-3994	Articulación Axial (8/2008»)	M16x1.5 - L=293 mm	559,49
---------	------------------------------	--------------------	--------

### Mondeo

BS-3715	Articulación Axial ( Agosto 96 » )	M16x1.5 - L=340 mm	707,47
BE-3714	Extremo Dirección ( 2001 » )	M16x1.5	494,99
BE-3316	Extremo Dirección Derecho ( Agosto 96 » )	M16x1.5	494,38

BE-3315		Extremo Dirección Izquierdo ( Agosto 96 » )	M16x1.5	494,38
PS-1254		Rótula Suspensión ( 2001 » )	21 mm	957,06
PS-1077		Rótula Suspensión Inferior ( Agosto 96 » )	18 mm	694,69

#### Ranger - Bronco ( 80 » 82 )

BE-2865		Extremo Dirección Exterior Corto	∅ 20 mm	862,74
BE-2864		Extremo Dirección Exterior Corto	∅ 22 mm	901,55
BE-2866		Extremo Dirección Interior Largo	∅ 20 mm	1130,19
BE-2867		Extremo Dirección Interior Largo	∅ 22 mm ( c/ ojal )	1719,53

#### Ranger 2WD ( 96 » 97 )

PS-1067		Rótula de Suspensión Inferior	18.5 mm	530,07
PS-1064		Rótula de Suspensión Superior	21 mm	582,43

#### Ranger 2WD/ 4WD ( 98 » )

BS-3525		Articulación Axial	M14x1.5 - L= 258 mm	621,41
PT-1137		Brazo de Suspensión Derecho		3475,09
PT-1138		Brazo Rótula Superior Izquierda		3475,09
BE-3520		Extremo Derecho / Izquierdo		833,24
PS-1139		Rótula inferior derecha / izquierda	18.2 mm	859,70

#### Ranger T6

BS-6164		Articulación Axial	M14x1.5 - L=202 mm	682,29
BE-6108		Extremo de Dirección Derecho		868,26
BE-6109		Extremo de Dirección Izquierdo		868,26
PS-1431		Rótula Suspensión Inferior		996,89

#### Sierra ( 84 » )

BS-2481		Articulación Axial - DA	M14x2 - L=295 mm	448,63
BS-2494		Articulación Axial - DM	M14x2 - L=290 mm	448,87
PT-0804		Brazo Suspensión Derecho		1354,57
PT-0805		Brazo Suspensión Izquierdo		1354,57
BE-2842		Extremo Dirección Exterior Derecho	M14x2.0	616,58
BE-2843		Extremo Dirección Exterior Izquierdo	M14x2.0	616,58

#### Taurus ( 74 » 84 )

BS-2493		Articulación Axial - DA		511,42
BS-1736		Articulación Axial - DM	M14x2 - L=250 mm	380,86
BE-1821		Extremo Dirección Exterior	M14x2.0	526,06
PS-0609		Rótula Suspensión Inferior		1018,08

#### Transit

BS-3713		Articulación Axial (01»)	M16x1.5 - L=363 mm	556,45
BS-3449		Articulación Axial (92»00)	M16x1.5 - L=399 mm	458,22
BE-3448		Extremo de Dirección ( Der./ Izq.) (92»00)	M16x1.5	499,51
BE-3712		Extremo de Dirección (01 »)	M16x1.5	623,55
PS-1078		Rótula Suspensión Inferior (92»00)	22 mm	1239,22
PS-1253		Rótula Suspensión Inferior (01»)		811,89

### GENERAL MOTORS

#### Agile

BS-6167		Articulación Axial	M14x1.5 - L=275 mm	600,39
BE-3956		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=93.3 mm	522,05
PS-1475		Rotula de Dirección		668,88

#### Astra (1998»)

BS-3807		Articulación Axial	M14x1.5 - L=280 mm	703,60
BE-3719		Extremo de Dirección	M14x1.5	575,31
PS-1059		Rótula de Suspensión	18 mm	773,13

#### Aveo ( 2008 » )

BS-6102		Articulación Axial	M12x1.5 - L= 197 mm	513,76
BE-3986		Extremo de Dirección Derecho	M12x1.5	656,92
BE-3985		Extremo de Dirección Izquierdo	M12x1.5	656,92
PS-1379		Rótula Suspensión (ambos lados)	14.9 mm	540,45

#### Blazer & Pick Up S-10 ( Brasil )

BF-3178		Brazo Falso ( 95 » )		1629,85
BP-3177		Brazo Pitman ( 95 » )		1199,07
BE-3175		Extremo de Dirección Corto ( 95 » 97 )		537,05
BE-3174		Extremo de Dirección Largo ( 95 » 97 )		650,89
PS-0993		Rótula de Suspensión Inferior	16.7 mm	800,52
PS-0994		Rótula de Suspensión Superior	13.6 mm	736,14

#### Captiva (2008»)

BE-3987		Extremo de Dirección	M14x1.5	791,20
PS-1380		Rótula de Suspensión (ambos lados)		900,81



**Celta (2011»)**

BS-3903		Articulación Axial DM	M14x1.5 - L=314 mm	513,37
BS-6071		Articulación Axial	L=280 mm - M14x1.5 - M14x1.5	546,04
BE-3948		Extremo de Dirección	M14x1.5	459,10
PS-1425		Rótula de Suspensión	16 mm	795,14

**Cobalt**

BS-6143		Articulación Axial	M14x1.5 - L=331 mm	696,83
BE-6112		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=73 mm	537,38
PS-1466		Rótula de Suspensión	18.2 mm	672,10

**Corsa**

BS-3339		Articulación Axial (95 ») (Caja de dirección DHB)	M12x1.5	479,99
BS-3173		Articulación Axial (95 ») (Caja de dirección ZF)	M14x2.0	414,21
BS-6071		Articulación Axial	L=280 mm - M14x1.5 - M14x1.5	546,04
BE-3171		Extremo Dirección p/ caja Saginaw	M12x1.5	567,65
BE-3172		Extremo Dirección p/ caja ZF	M14x2.0	550,66
BE-3948		Extremo de Dirección	M14x1.5	459,10
PS-1425		Rótula Suspensión (2010 »)	16 mm	795,14
PS-1268		Rótula Suspensión Inferior (06/98 » 2001)	15 mm	558,25
PS-1039		Rótula Suspensión Inferior (96 »)	15 mm	507,02

**Corsa II**

BS-3903		Articulación Axial DM (02 »12)	M14x1.5 - L=314 mm	513,37
BS-3955		Articulación Axial Corsa II	L=280 mm	462,78
BE-3956		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=93.3 mm	522,05
PS-1302		Rótula Suspensión (Der./Izq.)(9/2002 »)	16 mm	783,53

**Chevette (91 ») - Opel K-180 (74 » 78)**

BS-1815		Articulación Axial	M14x1.5 - L=224 mm	520,11
BE-1814		Extremo Dirección Exterior		436,35
PS-0565		Rótula de Suspensión Superior		502,25
PS-0559		Rótula de Suspensión Inferior	14 mm	601,53

**Chevy (69 » 78)**

PS-0456		Rótula Suspensión Inferior	17.5 mm	815,55
PS-0457		Rótula Suspensión Superior	13.8 mm	768,60
BE-1011		Extremo Dirección Interior		492,23
BE-1012		Extremo Dirección Exterior		493,15

**Cruze**

BS-6172		Articulación Axial	M16x1.5 - L=291 mm	670,49
BE-6175		Extremo de Dirección	M16x1.5 - L=116 mm	691,39

**Ipanema - Kadett (89»98)**

PS-1261		Rótula de Suspensión Inferior	13.4 mm	600,28
---------	--	-------------------------------	---------	--------

**Meriva**

BS-3955		Articulación Axial	L=280 mm	462,78
BE-6100		Extremo de Dirección	M14x1.5	475,64
PS-1281		Rótula de Suspensión Inferior	16 mm	640,04

**Monza (82»96)**

PS-0996		Rótula de Suspensión Inferior		921,42
---------	--	-------------------------------	--	--------

**Montana**

BE-3956		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=93.3 mm	522,05
BS-3903		Articulación Axial	M14x1.5 - L=314 mm	513,37

**Onix**

BS-6143		Articulación Axial	M14x1.5 - L=331 mm	696,83
BE-6112		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=73 mm	537,38
PS-1466		Rótula de Suspensión	18.2 mm	672,10

**Pick Up C-10**

BE-1664		Extremo Dirección Exterior (85 » 91)		811,04
BE-3073		Extremo Dirección Interior (85 » 91)		629,40
BM-1498		Manguito de Regulación (73 » 78)		580,51
PS-0845		Rótula Suspensión Inferior (85 » 91)	17.7 mm	820,87
PS-0846		Rótula Suspensión Superior (85 » 91)	13 mm	1016,47

**Pick Up C-10 / C-20 (Brasil)**

BE-2994		Extremo Dirección Exterior Derecho (91 » 92)		428,65
PS-0232		Rótula Suspensión Inferior (63 » 78)	18.8 mm	698,93
PS-0278		Rótula Suspensión Superior (63 » 78)	15.3 mm	916,37

**Pick Up C-20 / D-20 (Brasil - Argentina 92 »)**

BP-3068		Brazo Pitman p/ caja de dirección Saginaw	Curvo	1267,50
BP-3210		Brazo Pitman p/ caja de dirección ZF	Recto	1576,04
BE-3072		Extremo Dirección Exterior		750,44
BE-3073		Extremo Dirección Interior		629,40
BF-3070		Falso Brazo		1792,34
BM-1498		Manguito de Regulación		580,51
PS-1027		Rótula Suspensión Inferior	25.1 mm	1800,63
PS-1026		Rótula Suspensión Superior	19.6 mm	844,40

### Pick Up Chevrolet

BE-1012		Extremo Dirección Exterior ( 67 » 73 )		493,15
BE-1664		Extremo Dirección Exterior ( 74 » 78 )		811,04
BE-1011		Extremo Dirección Interior ( 67 » 73 )		492,23
BE-3073		Extremo Dirección Interior ( 74 » 78 )		629,40
BM-1498		Manguito de Regulación ( 74 » 78 )		580,51
PS-0232		Rótula Suspensión Inferior ( 63 » 78 )	18.8 mm	698,93
PS-0278		Rótula Suspensión Superior ( 63 » 78 )	15.3 mm	916,37

### Prisma

BS-6143		Articulación Axial	M14x1.5 - L=331 mm	696,83
BE-6112		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=73 mm	537,38
PS-1466		Rótula de Suspensión	18.2 mm	672,10

### Sonic

BS-6143		Articulación Axial	M14x1.5 - L=331 mm	696,83
BS-6210		Articulación Axial - Direccion Asistida electronica		560,74
BE-6112		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=73 mm	537,38
PS-1466		Rótula de Suspensión	18.2 mm	672,10

### Spin

BS-6143		Articulación Axial	M14x1.5 - L=331 mm	696,83
BE-6112		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=73 mm	537,38
PS-1466		Rótula de Suspensión	18.2 mm	672,10

### Spark (2013»)

BE-6169		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=65 mm	471,53
PS-1455		Rótula de Suspensión		632,09

### Tracker

PS-1466		Rótula de Suspensión	18.2 mm	672,10
---------	--	----------------------	---------	--------

### Vectra

BE-3799		Extremo de Dirección ( 97 » )	M14x1.5	479,49
PS-1059		Rótula de Suspensión Inferior (97»11)	18 mm	773,13
BE-3719		Extremo de Dirección (06»11)	M14x1.5	575,31

### Zafira

BS-3807		Articulación Axial ( 98 » )	M14x1.5 - L=280 mm	703,60
BE-3719		Extremo de Dirección (98» )	M14x1.5	575,31
PS-1059		Rótula de Suspensión	18 mm	773,13

## HONDA

### Accord ( 98 » )

BS-3555		Articulación Axial	M14x1.5 - L=147	572,05
BE-3534		Extremo de Dirección Exterior Derecho	M14x1.5	418,68
BE-3535		Extremo de Dirección Exterior Izquierdo	M14x1.5	418,68
PS-1143		Rotula de Suspensión Inferior	16 mm	458,94

### Civic

BS-3833		Articulación Axial ( 2001 » )	L= 508 mm.	1250,05
BS-3554		Articulación Axial ( 92 » 01 )	M14x1.5 - L= 166 mm	354,80
BE-3396		Extremo Dirección Exterior Derecho ( 92 » 01 )		456,51
BE-3832		Extremo Dirección Exterior Der./Izq.(01»06)	M14X1.5	1243,41
BE-3397		Extremo Dirección Exterior Izquierdo ( 92 » 01 )		456,51
PS-1319		Rótula Suspensión Inferior (2001 »)		547,94
PS-1101		Rótula Suspensión Inferior ( 92 » 95 )	14 mm	390,89
PS-1142		Rótula Suspensión Inferior ( 96 » )		488,48

### New Civic

BS-6195		Articulación Axial	M20x1.5 / M14x1.5 L=175 mm	590,75
BE-6194		Extremo Dirección Derecho		895,91
BE-6193		Extremo Dirección Izquierdo		895,91

### City (09»13)

BS-6201		Articulación Axial		510,78
BE-6191		Extremo de Dirección Izquierdo		621,41

BE-6190		Extremo de Dirección Derecho		621,41
PS-1457		Rótula de Suspensión		482,03

### CR-V ( 97 » )

BS-3556		Articulación Axial	M14x1.5 - L=197 mm	422,72
BE-3396		Extremo Dirección Exterior Derecho		456,51
BE-3397		Extremo Dirección Exterior Izquierdo		456,51
PS-1142		Rótula Suspensión Inferior ( 96 » )		488,48

### CR-V (2002»06)

BE-3832		Extremo Dirección Exterior Derecho e Izquierdo	M14X1.5	1243,41
---------	--	--	---------	---------

### Fit ( 03»08 )

BS-3924		Articulación Axial Izquierda	M12x1.25- L=211 mm	782,69
BS-3925		Articulación Axial Derecha	M12x1.25 - L=211 mm	759,88
BE-3926		Extremo de Dirección Exterior Derecho	M12x1.25	507,13
BE-3927		Extremo de Dirección Exterior Izquierdo	M12x1.25	507,13
PS-1353		Rótula de Suspensión Inferior	16 mm	561,18

### New Fit (09»15)

BS-6201		Articulación Axial		510,78
BE-6191		Extremo de Dirección Izquierdo		621,41
BE-6190		Extremo de Dirección Derecho		621,41
PS-1457		Rótula de Suspensión		482,03

## HYUNDAI

### Accent ( 95 » 98 ) ~ Elantra ( 96 » 06 )

BE-3538		Extremo Dirección Exterior	M14x1.5	562,68
PS-1145		Rotula Inferior	15 mm	354,83

### Atos (1998 »)

BS-3877		Articulación Axial (dirección asistida)	M12x1.25 - L=265.7 mm	537,43
BE-3876		Extremo de Dirección	M12x1.25	497,73
PS-1323		Rótula Suspensión Inferior	13.3 mm	410,41

### Santa Fe (2001 » 2006)

BE-6012		Extremo de Dirección (ambos lados)	M14x1.5	434,53
PS-1398		Rótula Suspensión (ambos lados)	20 mm	467,89

### Tucson ( 2010 » )

BS-3995		Articulación Axial (ambos lados)	M16x1.5 - L=243.7 mm	601,67
BE-3998		Extremo Dirección Derecho	M16x1.5	668,43
BE-3999		Extremo Dirección Izquierdo	M16x1.5	668,43
PS-1384		Rótula Suspensión Inferior		712,76
PS-1383		Rótula Superior (ambos lados)	14.5 mm	802,14

## ISUZU

### Amigo ( 89 » 99 )

PS-1087		Rótula Inferior		1299,87
---------	--	-----------------	--	---------

### Pick Up (Luv) ( 88 » 96 ) Trooper

BE-3365		Extremo Dirección Exterior 2WD / 4WD	M14x1.5	488,30
BE-3364		Extremo Dirección Interior 2WD / 4WD	M14x1.5	488,30
PS-1086		Rótula Inferior 2WD		1318,35
PS-1087		Rótula Inferior 4WD		1299,87
PS-1085		Rótula Superior 2WD / 4WD	17.5 mm	1126,28

## IVECO

### Daily

BE-6081		Extremo de Dirección (97»2010)	M16x1.5 - L=79 mm	568,22
BE-3564		Extremo Dirección (91»)	M16x1.5	574,30
PS-1163		Rótula Suspensión (91»)		821,66

## KIA

### Besta (1990 »)

BS-3880		Articulación Axial	M14x1.5 - L=184 mm	493,22
BE-3879		Extremo de Dirección	M14x1.5	790,66
PS-1325		Rótula Inferior	19.6 mm	970,02
PS-1324		Rótula Superior	18 mm	442,38

### Sorento (4WD) (2002»)

BS-3836		Articulación Axial Derecho	M14x1.5 - L=172 mm	510,17
BS-3842		Articulación Axial Izquierdo	M14x1.5 - L=172 mm	510,17
BE-3834		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	494,93
BE-3835		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	494,93

PS-1326	Rótula Inferior (2002 »)	21.6 mm	667,51
<b>Sportage 2WD/4WD</b>			
PS-1146	Rótula Inferior 2WD / 4WD (95»)	21.6 mm	915,89
BS-3995	Articulación Axial (ambos lados) (2004»)	M16x1.5 - L=243.7 mm	601,67
BE-3998	Extremo Dirección Derecho (2004»)	M16x1.5	668,43
BE-3999	Extremo Dirección Izquierdo (2004»)	M16x1.5	668,43
PS-1384	Rótula Suspensión Inferior (2004»)		712,76
PS-1383	Rótula Superior (ambos lados) (2004»)	14.5 mm	802,14

### LADA

#### Laika ( 92 » )

BE-3036	Extremo Dirección Interior Derecho		457,70
BE-3037	Extremo Dirección Interior Izquierdo		457,70
PS-0999	Rótula Suspensión Inferior y Superior	17 mm	437,93

### LAND ROVER

#### Discovery I / Range Rover

BE-3820	Extremo de direccion derecho ( 84 » 99 )		384,92
BE-3821	Extremo de direccion Izquierdo ( 84 » 99 )		384,92
PS-1292	Rotula de Suspension Inferior ( 84 » 99 )	25.5 mm	1463,14
PS-1291	Rotula de Suspension Superior ( 84 » 99 )		1034,39

#### Discovery II (94»02)

BE-3837	Extremo de Dirección	M18x1.5	933,10
PS-1306	Rotula de Suspensión Susperior		933,10
PS-1307	Rotula de Suspensión		1372,98

### Freelander

BE-3822	Extremo de Direccion Derecho ( 97 » )	M16x1.5	1200,28
BE-3823	Extremo de Direccion Izquierdo ( 97 » )	M16x1.5	1200,28

### MERCEDES BENZ

#### Clase A (1998»)

PS-1257	Rótula de Suspensión	13.8 mm	578,36
BS-3718	Articulación Axial	M12x1.5 - L=196.5 mm	597,16
BE-3717	Extremo Dirección Izquierdo	M12x1.5	1602,20
BE-3716	Extremo Dirección Derecho	M12x1.5	1602,20

#### Sprinter (2000»)

BS-3484	Articulación Axial (97»11)	M16x1.5 - L=388 mm	612,45
BS-6246	Articulación Axial (12»)	M18x1.5 - L=400 mm	563,37
BE-3471	Extremo Dirección (97»11)	M16x1.5	588,77
BE-6251	Extremo Dirección (12»)	M16x1.5 - L=90.6 mm	461,55
PS-1069	Rótula de Suspensión (97»11)	23.4 mm	859,55
PS-1486	Rótula de Suspensión (12»)	21.9 mm	728,83

### MINI COOPER

#### Mini Cooper (2000»)

PS-1354	Rótula de Suspensión Superior Derecha	17 mm	534,81
PS-1355	Rótula de Suspensión Superior Izquierda	17 mm	529,72
PS-1356	Rótula de Suspensión Inferior (ambos lados)	15.1 mm	599,30

### MITSUBISHI

#### L-200 ( 2000 » )

BE-3858	Extremo de Dirección Exterior	M16x1.5	779,42
BE-3859	Extremo de Dirección Interior	M16x1.5	1341,94
PS-1313	Rótula Suspensión Inferior	20 mm	748,24
PS-1312	Rótula Suspensión Superior		682,42

#### Eclipse ( 95 » 99 ) ~ Galant ( 94 » 98 )

BS-3557	Articulación Axial	M14X1.5 - L=229 mm	316,07
BE-3545	Extremo Exterior de Dirección		237,70

#### Montero ( 90 » )

BF-3543	Brazo auxiliar derecho / izquierdo		1239,70
BP-3544	Brazo Pitman derecho / izquierdo		706,71
BE-3541	Extremo de Dirección Exterior	M16x1.5	425,04
BE-3542	Extremo de Dirección Interior	M16x1.5	532,86
PS-1150	Rótula Inferior Derecha	19.5 mm	979,15
PS-1149	Rótula Inferior Izquierda	19.5 mm	979,15
PS-1148	Rótula Superior		602,64

### NISSAN

#### Sentra ( 95 » 99 )

BE-3546	Extremo Exterior	M12x1.25	355,25
---------	------------------	----------	--------

PS-1151		Rótula Inferior	14.75 mm	397,29
---------	--	-----------------	----------	--------

## PEUGEOT

### 106 (98»)

BE-3452		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	579,60
BE-3453		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	579,60
PS-1122		Rótula de Suspensión ( Dirección asistida )	16 mm	399,90

### 205 (92»98)

BS-3806		Articulación Axial	M14x1.5 - L=314 mm	476,71
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior	M14x1.5	477,01

### 206 (98»)

BS-3487		Articulación Axial	M14X1.5 - L=300mm	446,56
BE-3452		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	579,60
BE-3453		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	579,60

### 207 (08»)

BS-3487		Articulación Axial	M14X1.5 - L=300mm	446,56
BE-3452		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	579,60
BE-3453		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	579,60

### 306

BS-3194		Articulación Axial ( 94 » ) DA	M14x1.5 - L=353 mm	457,06
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior ( 94 » ) DA	M14x1.5	477,01
PS-1043		Rótula de Suspensión Inferior ( 94 » 98 ) DA	16 mm	607,03
PS-1251		Rótula de Suspensión ø 18 mm ( 99 » )	18 mm	692,46

### 307

BS-3711		Articulación Axial ( 00 » )	L=324 mm	502,82
BS-3952		Articulación Axial ( 05 » )	M14x1.5 - L=340 mm	476,92
BE-3452		Extremo Dirección Derecho ( 00 » )	M14x1.5	579,60
BE-3453		Extremo Dirección Izquierdo ( 00 » )	M14x1.5	579,60
PS-1250		Rótula de Suspensión ( 00 » )	15.6 mm	542,67

### 308 ( 2011 » )

BS-6146		Articulación Axial	M14x1.5 - L=275.5 mm	656,02
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=165 mm	686,44
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=165 mm	686,44
PS-1250		Rótula de Suspensión	15.6 mm	542,67

### 405

BS-3056		Articulación Axial ( 91 » )	M14x1.5 - L=184 mm	415,19
BE-3054		Extremo Dirección Exterior Derecho ( 91 » )	M14x1.5	525,07
BE-3055		Extremo Dirección Exterior Izquierdo ( 91 » )	M14x1.5	525,07
PS-1082		Rótula de Suspensión ( 95 » )	15.9 mm	495,26
PS-1005		Rótula de Suspensión ( 91 » 94)	14.3 mm	552,20

### 406 ( 97 » )

BS-3454		Articulación Axial	M16x1.5 - L=311 mm	531,99
BS-3898		Articulación Axial SR/ST(cilindro de asistencia int	M16x1.5 - L=301mm	851,20
BE-3320		Extremo Dirección Derecho	M16x1.5	737,39
BE-3321		Extremo Dirección Izquierdo	M16x1.5	737,39
PS-1082		Rótula de Suspensión	15.9 mm	495,26

### 407 ( 2005 » )

BS-3936		Articulación Axial (105 mm)	M14x1.5 - L=105 mm	443,14
BE-3932		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	604,67
BE-3933		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	604,67
PS-1357		Rótula de Suspensión Inferior	rotula	866,16

### 408 ( 2011 » )

BS-6146		Articulación Axial	M14x1.5 - L=275.5 mm	656,02
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=165 mm	686,44
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=165 mm	686,44
PS-1250		Rótula de Suspensión	15.6 mm	542,67

### 504 - 505 ( 81 » )

BS-2582		Articulación Axial ( 504 Pick-up y 505 )	L=261 mm	437,32
BS-2760		Articulación Axial ( modelos GR II y SR II )	L=241 mm	370,23
PS-0835		Rótula Suspensión Inferior	14.9 mm	489,12
BE-2482		Extremo Dirección Exterior	M14x1.5	477,01

### 605 ( 90 » )

BE-3452		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	579,60
BE-3453		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	579,60

### 806

BE-3681		Extremo Dirección Exterior (94»)	M14x1.5 ø 14.4mm	558,33
---------	--	----------------------------------	------------------	--------

### 3008 ( 2009 » )

BS-6146		Articulación Axial	M14x1.5 - L=275.5 mm	656,02
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=165 mm	686,44

BE-6148		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=165 mm	686,44
PS-1250		Rótula de Suspensión	15.6 mm	542,67

### 5008 ( 2009 » )

BS-6146		Articulación Axial	M14x1.5 - L=275.5 mm	656,02
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=165 mm	686,44
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=165 mm	686,44
PS-1250		Rótula de Suspensión	15.6 mm	542,67

### Boxer

BS-3447		Articulación Axial ( 94 » )	M16x1.5 - L=318 mm	688,98
BE-3838		Extremo Dirección ( 2002 » )	M16x1.5	635,10
BE-3446		Extremo Dirección ( Derecho / Izquierdo ) ( 94 » )	M16x1.5	653,15
PS-1123		Rótula Suspensión (1996»)	1.8 Kg -(Cono 1:10)	736,92
PS-1328		Rótula Suspensión Inferior ( 2002 » )	1.8 Kg (Cono 1:6)	930,62
PS-1396		Rótula Suspensión (1994»4/01) (ambos lados)	1.4K	568,33
PS-1397		Rótula Suspensión (5/2002»5/06) (ambos lados)	1.4 Kg 17.2 mm M16x1.5	657,20

### Expert

BE-3681		Extremo Dirección Exterior (94»)	M14x1.5 ø 14.4mm	558,33
---------	--	----------------------------------	------------------	--------

### Partner

BS-3451		Articulación Axial (97»)	M14x1.5 - L=335.5 mm	429,41
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior (97»)	M14x1.5	477,01
PS-1250		Rótula de Suspensión (08 »)	15.6 mm	542,67
PS-1252		Rótula de Suspensión (97 ») ( DA)	ø 18 mm	613,63
PS-1121		Rótula de Suspensión (97 ») ( DA)	ø 16 mm	617,08
BS-6146		Articulación Axial (09»)	M14x1.5 - L=275.5 mm	656,02
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo (09 »)	M14x1.5 - L=165 mm	686,44
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho (09 »)	M14x1.5 - L=165 mm	686,44

### PORSCHE

#### Cayenne (02»)

BS-6051		Articulación Axial	L=295 mm	662,96
BE-6049		Extremo de Dirección Izquierdo	M16x1.5	849,51
BE-6050		Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5	849,51

### RENAULT

#### Clio I (95 » 97)

BS-3204		Articulación Axial	L=243 mm - rosca externa M14x1.5	426,21
BE-3186		Extremo Dirección Exterior Derecho	M14x1.5	542,71
BE-3187		Extremo Dirección Exterior Izquierdo	M14x1.5	542,71
PS-0955		Rótula Suspensión Inferior	16 mm	490,04

#### Clio II (98 »)

BS-3722		Articulación Axial TRW	L= 240 mm - M14x1.5 - M14x1.5	567,30
BS-3512		Articulación Axial	L=301 mm - M14x1.5 - M12x1.0	415,19
BE-3720		Extremo Dirección Derecho	L=90 mm - M14x1.5	517,85
BE-3721		Extremo Dirección Izquierdo	L=90 mm - M14x1.5	517,85
PS-0955		Rótula Suspensión	16 mm	490,04

#### Clio Mio

BS-3722		Articulación Axial (12»16)	L= 240 mm - M14x1.5 - M14x1.5	567,30
BE-3720		Extremo Dirección Derecho (12»16)	L=90 mm - M14x1.5	517,85
BE-3721		Extremo Dirección Izquierdo (12»16)	L=90 mm - M14x1.5	517,85
PS-0955		Rótula Suspensión (12»16)	16 mm	490,04

### Captur

BS-6187		Articulación Axial		556,84
BE-6189		Extremo de Dirección Izquierdo		675,61
BE-6188		Extremo de Dirección Derecho		675,61
PS-1481		Rótula Suspensión		757,40

### Duster

BS-6187		Articulación Axial		556,84
BE-6189		Extremo de Dirección Izquierdo		675,61
BE-6188		Extremo de Dirección Derecho		675,61
PS-1481		Rótula Suspensión		757,40

### Express ( 95 » )

BS-3046		Articulación Axial	L=263 mm - rosca interna M14x1.5	406,28
BE-2321		Extremo de Dirección Exterior	M14x1.5	441,06
PS-0955		Rótula Suspensión	16 mm	490,04

### Fluence (2010 »)

BS-6105		Articulación Axial	M14x1.5 - L=210 mm	456,43
---------	--	--------------------	--------------------	--------

BE-6196		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	744,45
BE-6197		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	744,45
PS-1469		Rótula de Suspensión	(cono 17.15 mm)	701,04

### Kangoo

BS-3512		Articulación Axial (98»)	L=301 mm - M14x1.5 - M12x1.0	415,19
BS-6185		Articulación Axial (Express 98»01)	M14x1.5 - L=270 mm	410,41
BS-6105		Articulación Axial (2010»)	M14x1.5 - L=210 mm	456,43
BE-3310		Extremo Dirección Derecho (98»)	M14x1.5	526,68
BE-3309		Extremo Dirección Izquierdo (98»)	M14x1.5	526,68
BE-3720		Extremo Dirección Derecho (98»)	L=90 mm - M14x1.5	517,85
BE-3721		Extremo Dirección Izquierdo (98»)	L=90 mm - M14x1.5	517,85
PS-0955		Rótula de Suspensión (98»)	16 mm	490,04

### Laguna

BS-3486		Articulación Axial ( 93 » 01 )	M14x1.5 - L=265 mm	560,91
BS-3291		Articulación Axial	L= 260 mm - M14x1.5 - M12x1	449,11
BE-3318		Extremo Dirección Derecho ( 96 » )	M14x1.5	696,06
BE-3319		Extremo Dirección Izquierdo ( 96 » )	M14x1.5	696,06
PS-1079		Rótula Suspensión Inferior ( 96 » )	14.5 mm	608,83

### Laguna II ( 2002 » )

BS-3892		Articulación Axial	M14x1.5 - L 218 mm	714,01
BE-3890		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	483,79
BE-3891		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	483,79
PS-1358		Rótula Suspensión		759,23

### Logan (2007 » )

BS-6002		Articulación Axial	L=193 mm - M12x1.5- M14x1.5	546,63
BE-6000		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	587,22
BE-6001		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	587,22
PS-1314		Rotula de Suspensión Inferior	18 mm	488,44

### Master

BS-3939		Articulación Axial (97»)	L=176 mm - M16x1.5 - M14x1.5	859,21
BS-6247		Articulación Axial (13»)	L=253 mm - M18x1.5 - M16x1.5	559,97
BE-3804		Extremo Dirección Derecho (97»)	M16x1.5	868,73
BE-3805		Extremo Dirección Izquierdo (97»)	M16x1.5	868,73
BE-6248		Extremo Dirección Derecho (13»)	M18x1.5	738,15
BE-6249		Extremo Dirección Izquierdo (13»)	M18x1.5	738,15
PS-1370		Rótula Suspensión Superior (97»)	15.9 mm	705,39
PS-1277		Rótula de Suspensión (97»)	22 mm	792,04
PS-1505		Rótula de Suspensión Inferior (08»12)	24 mm	641,42
PS-1504		Rótula de Suspensión Interior (97»12)	16.5 mm	685,54
PS-1506		Rótula de Suspensión Derecha (13»)	18 mm	661,66
PS-1507		Rótula de Suspensión Izquierda (13»)	18 mm	661,66

### Megane ( 95 » 99 )

BS-3291		Articulación Axial	L= 260 mm - M14x1.5 - M12x1	449,11
BE-3310		Extremo Dirección Exterior Derecho	M14x1.5	526,68
BE-3309		Extremo Dirección Exterior Izquierdo	M14x1.5	526,68
BE-3720		Extremo Dirección Derecho	L=90 mm - M14x1.5	517,85
BE-3721		Extremo Dirección Izquierdo	L=90 mm - M14x1.5	517,85
PS-0955		Rótula de Suspensión	16 mm	490,04

### Megane II ( 2005 » )

BS-3788		Articulación Axial (2003»)	L=216 mm - M14x1.5 - M14x1.5	623,28
BE-3855		Extremo de Dirección (lado derecho)	M14x1.5	1335,40
BE-3856		Extremo de Dirección (lado izquierdo)	M14x1.5	1335,40
PS-1314		Rótula de Suspensión Inferior	18 mm	488,44

### Megane III ( 2011 » )

BS-6105		Articulación Axial	M14x1.5 - L=210 mm	456,43
BE-6196		Extremo Dirección Derecho		744,45
BE-6197		Extremo Dirección Izquierdo		744,45
PS-1469		Rótula de Suspensión	(cono 17.15 mm)	701,04

### Oroch

BS-6187		Articulación Axial		556,84
BE-6189		Extremo de Dirección Izquierdo		675,61
BE-6188		Extremo de Dirección Derecho		675,61
PS-1481		Rótula Suspensión		757,40

### R-9 / R-11 ( 84 » )

BS-2496		Articulación Axial	L=280 mm	406,28
BE-2321		Extremo Dirección Exterior	M14x1.5	441,06

PS-0809	Rótula de Suspensión Inferior	15.9 mm	629,85
---------	-------------------------------	---------	--------

### R-12 ( 71 » )

BE-1656	Extremo Dirección Exterior Derecho		445,57
BE-1657	Extremo Dirección Exterior Izquierdo		445,57
PS-0402	Rótula Suspensión Inferior	15.9 mm	398,60
PS-0403	Rótula Suspensión Superior	15.9 mm	432,00

### R-18 / Fuego ( 80 » )

BS-2495	Articulación Axial ( 86 » )	L=221 mm	417,60
BE-2321	Extremo Dirección Exterior	M14x1.5	441,06
PS-0757	Rótula Suspensión Inferior	14.2 mm	688,97
PS-0756	Rótula Suspensión Superior	14.1 mm	512,90

### R-19 ( 92 » ) DA

BS-3046	Articulación Axial	L=216 mm - M14x1.5 - M14x1.5	406,28
BE-3048	Extremo Dirección Exterior Derecho		483,33
BE-3047	Extremo Dirección Exterior Izquierdo		483,33
PS-0955	Rótula Suspensión Inferior	16 mm	490,04

### R-21 ( 89 » )

BS-6002	Articulación Axial (2004 »)	193 mm - M12x1.5- M14x1.5 mm	546,63
BE-2718	Extremo Dirección Exterior	M14x1.5	505,27
PS-0881	Rótula Suspensión Inferior	18 mm	724,12

### Sandero (2008 » )

BS-6002	Articulación Axial	193 mm - M12x1.5- M14x1.5 mm	546,63
BE-6000	Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	587,22
BE-6001	Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	587,22
PS-1314	Rotula de Suspensión Inferior	18 mm	488,44

### Scenic ( 97 » 2002 )

BS-3291	Articulación Axial	L= 260 mm - M14x1.5 - M12x1	449,11
BE-3310	Extremo Dirección Exterior Derecho	M14x1.5	526,68
BE-3309	Extremo Dirección Exterior Izquierdo	M14x1.5	526,68
BE-3720	Extremo Dirección Derecho	L=90 mm - M14x1.5	517,85
BE-3721	Extremo Dirección Izquierdo	L=90 mm - M14x1.5	517,85
PS-0955	Rótula Suspensión (excepto 2.0 16v)	16 mm	490,04
PS-1314	Rotula de Suspensión Inferior	18 mm	488,44

### Grand Scenic (2007 »)

BS-3788	Articulación Axial (2003»)	L=216 mm - M14x1.5 - M14x1.5	623,28
BS-6105	Articulación Axial	M14x1.5 - L=210 mm	456,43
BE-3855	Extremo de Dirección (lado derecho)	M14x1.5	1335,40
BE-3856	Extremo de Dirección (lado izquierdo)	M14x1.5	1335,40
PS-1314	Rótula de Suspensión Inferior	18 mm	488,44

### Symbol (2009 » )

BS-3512	Articulación Axial	L=301 mm - M14x1.5 - M12x1.0	415,19
BE-3720	Extremo Dirección Derecho	L=90 mm - M14x1.5	517,85
BE-3721	Extremo Dirección Izquierdo	L=90 mm - M14x1.5	517,85
PS-0955	Rótula Suspensión	16 mm	490,04

### Trafic ( 86 » )

BS-2572	Articulación Axial	L=293 mm	523,80
BE-2571	Extremo Dirección Exterior	M14x1.5	619,42
PS-0837	Rótula Suspensión Inferior	17.6 mm	631,32

### Twingo ( 95 » )

BS-3203	Articulación Axial	L=297 mm - M14x1.5 - M12x1	456,48
BE-3184	Extremo de Dirección Derecho (93»99)	M14x1.5	738,86
BE-3185	Extremo de Dirección Izquierdo (93»99)	M14x1.5	738,86
BE-3720	Extremo Dirección Derecho	L=90 mm - M14x1.5	517,85
BE-3721	Extremo Dirección Izquierdo	L=90 mm - M14x1.5	517,85
PS-0955	Rótula Suspensión Inferior	16 mm	490,04

## SEAT

### Cordoba-Ibiza

BE-3190	Extremo de Dirección Exterior Derecho (95»99)	L=74 mmM14x1.5 Caja TRW	541,28
BE-3189	Extremo de Dirección Exterior Izquierdo (95»99)	L=74 mmM14x1.5Caja TRW	541,28
BE-6077	Extremo de Dirección Izquierdo (2002»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	562,96
BE-6076	Extremo de Dirección Derecho (2002»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	562,96
BE-6066	Extremo de Dirección Derecho (2002»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 12.75 mm - Vastago aloj. 10.5 mm - 53°	554,50
BE-6067	Extremo de Dirección Izquierdo (2002»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 12.75 mm - Vastago aloj. 10.5 mm - 53°	554,50
BS-3847	Articulación Axial DP ( 95»04)	M14x1.5 - L=344 mm	1097,06



PS-1042		Rótula de Suspensión	19 mm	518,21
<b>Leon (2005 »)</b>				
BS-3488		Articulación Axial (00»)	M14x1.5 - L=320 mm	633,15
BS-6010		Articulación Axial	M16x1.5 - L=310 mm	624,70
BE-6008		Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5	584,90
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda	M16x1.5	584,90
PS-1390		Rótula Suspensión Derecha	15.5 mm	635,07
PS-1391		Rótula Suspensión Izquierda	15.5 mm	635,07

## **SUZUKI**

### **Fun**

BS-3903		Articulación Axial DM (03»)	M14x1.5 - L=314 mm	513,37
BE-3948		Extremo de Dirección (03»)	M14x1.5	459,10
PS-1425		Rótula de Suspensión (03»09)	16 mm	795,14

### **Grand Vitara (01»08)**

BS-6003		Articulación Axial	M14x1.5 - L=227 mm	661,81
BE-3550		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5	668,43
BE-3549		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5	668,43

### **Grand Vitara ( 2005 » )**

BS-6152		Articulación Axial OE 48830-65J00	L=343 mm - M18x1.5 - M14x1.5	935,82
---------	--	-----------------------------------	------------------------------	--------

### **Vitara - Sidekick ( 89 » 98 )**

BS-6003		Articulación Axial	M14x1.5 - L=227 mm	661,81
BE-3362		Extremo Dirección Exterior		684,58
BE-3363		Extremo Dirección Interior		783,46
BE-3550		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5	668,43
BE-3549		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5	668,43
PS-1088		Rótula Suspensión Inferior	16 mm	1209,63

## **TOYOTA**

### **Camry ( 97 » )**

BE-3551		Extremo Dirección Exterior		726,71
PS-1156		Rótula Suspensión		643,45

### **Corolla**

BS-3560		Articulación Axial ( 98 » )	M14x1.5 - L=318 mm	569,91
BS-3883		Articulación Axial (2003 »08)	M14x1.5 - L=270 mm	791,75
BE-3882		Extremo Dirección Der. (2003 »)	M14x1.5 - L=163 mm	591,67
BE-3552		Extremo Dirección Exterior ( 98 » )	M14x1.5	474,55
BE-3881		Extremo Dirección Izq. (2003 »)	M14x1.5 - L=163 mm	591,67
PS-1157		Rótula Suspensión Inferior ( 98 » )		826,81
BE-6228		Extremo de Dirección (13»)		568,55

### **Etios ( 13 » )**

BS-6225		Articulación Axial		601,99
PS-1497		Rótula Suspensión		652,16

### **Pick Up Hilux**

BS-6114		Articulación Axial 4x2 / 4x4 (2005»)	M14x1.5 - M15x1.5 - L=295 mm - e	589,62
BE-3962		Extremo de Dirección (05») - Hilux SW (02»)	M15x1.5 - L=83.5 mm	452,85
BE-3197		Extremo Dirección Exterior 2 WD ( 89 » 97 )		683,35
BE-3198		Extremo Dirección Interior 2 WD ( 89 » 97 )		683,88
BE-3399		Extremo Dirección Interior 4 WD ( 89 » 97 )		783,31
PS-1044		Rótula Superior 2 WD ( 89 » 97 )		1476,41
PS-1045		Rótula Inferior 2 WD ( 89 » 97 )	18 mm	1189,44
PS-1103		Rótula Superior 4 WD ( 89 » 97 )		1079,01
PS-1364		Rótula Suspensión <b>Superior</b> (05») - Hilux SW (02»)	15 mm	866,87
PS-1363		Rótula Suspensión <b>Inferior</b> (05») - Hilux SW (200	16.6 mm	809,09
PS-1104		Rótula Inferior 4 WD ( 89 » 97 )		1162,02

### **Rav 4**

BS-3841		Articulación Axial ( 2001 » 06 )	M14x1.5 - M15x1.5 - L=299 mm - e	919,29
BS-3560		Articulación Axial ( 95 » 00 )	M14x1.5 - L=318 mm	569,91
BE-3839		Extremo de Dirección Derecho ( 2001 » 06 )		781,16
BE-3840		Extremo de Dirección Izquierdo ( 2001 » )		781,16
BE-3552		Extremo Dirección Exterior ( 95 » )	M14x1.5	474,55
PS-1157		Rótula Suspensión Inferior ( 00 » 05 )		826,81

## **VOLKSWAGEN**

### **Amarok (2010 »)**

BS-6051		Articulación Axial	L=295 mm	662,96
---------	--	--------------------	----------	--------

BE-6049		Extremo de Dirección Izquierdo	M16x1.5	849,51
BE-6050		Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5	849,51
PS-1462		Rótula Suspensión Superior		561,86

#### Bora ( 00 » )

BS-3488		Articulación Axial	M14x1.5 - L=320 mm	633,15
BE-3474		Extremo Dirección Lado Derecho	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.1	565,07
BE-3475		Extremo Dirección Lado Izquierdo	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.1	565,07
PS-1124		Rótula Suspensión Derecha	14.9 mm	659,40
PS-1125		Rótula Suspensión Izquierda	14.9 mm	659,40

#### Caddy

BE-6066		Extremo de Dirección Derecho (2002»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 12.75 mm - Vastago aloj. 10.5 mm	554,50
BE-6067		Extremo de Dirección Izquierdo (2002»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 12.75 mm - Vastago aloj. 10.5 mm	554,50
BE-3190		Extremo de Dirección Exterior Derecho	L=74 mm M14x1.5 Caja TRW	541,28
BE-3189		Extremo de Dirección Exterior Izquierdo	L=74 mm M14x1.5 Caja TRW	541,28
BS-3847		Articulación Axial DP ( 95»04)	M14x1.5 - L=344 mm	1097,06
PS-1042		Rótula de Suspensión	19 mm	518,21

#### Carat - Quantum - Santana

BD-2917		Barra de Dirección Derecha Fija ( 87 »)		700,52
BD-2916		Barra de Dirección Izquierda Reg.( 87 »)	incluye BE-2426 y BE-2425	1651,57
BE-3040		Extremo Dirección ( 91 »)		570,22
PS-1260		Rótula de Suspensión ( D.M.) ( 2/88 »)	17 mm	428,86
PS-0872		Rótula Suspensión Inferior (D.M.) ( 87 » 91)	17 mm	607,93
PS-0968		Rótula Suspensión Inferior Derecha ( 91 »)	17 mm	593,21
PS-0967		Rótula Suspensión Inferior Izquierda ( 91 »)	17 mm	593,21

#### CrossFox (05»)

BS-3957		Articulación Axial	M16x1.5 - L=304 mm	523,58
PS-1385		Rótula de Suspensión Izquierda	14.9 mm	566,88
PS-1386		Rótula de Suspensión Derecha	14.9 mm	566,88

#### Escarabajo ( Fusca )

BE-2431		Extremo Dirección (rosca izquierda)	M14x1.5	400,69
BE-2430		Extremo Dirección (rosca derecha)	M14x1.5	475,71
BE-3747		Extremo Dirección con agujero izquierdo para Bar		355,82
BD-3741		Barra de Dirección Izquierda corta ajustable		692,66

#### Fox

BS-3957		Articulación Axial	M16x1.5 - L=304 mm	523,58
PS-1305		Rótula de Suspensión Izquierda (2004»)	14.9 mm	777,44
PS-1304		Rótula de Suspensión Derecha (2004»)	14.9 mm	777,44
BE-6077		Extremo de Dirección Izquierdo (2001»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	562,96
BE-6076		Extremo de Dirección Derecho (2001»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	562,96
PS-1410		Rótula Suspensión Derecha ( 2008 » )	14.9 mm	731,59
PS-1411		Rótula Suspensión Izquierda ( 2008 » )	14.9 mm	731,59

#### Gacel ( 83 » 93 )

BD-2424		Barra de Mando Derecha Fija	523 mm	877,69
BD-3167		Barra de Mando Regulable	incluye BE-2425 y BE-2426 - 578 mm	1309,99
BE-2426		Extremo Dirección Exterior (DM)		515,32
BE-2425		Extremo Dirección Interior	151.5 mm	404,37
PS-0800		Rótula Suspensión Inferior Derecha	15 mm	459,83
PS-0801		Rótula Suspensión Inferior Izquierda	15 mm	459,83

#### Gacel - Senda - Gol ( 93 » )

BE-2426		Extremo Dirección Exterior	DM	515,32
BE-2425		Extremo Dirección Interior	151.5 mm	404,37
BD-2424		Barra de Mando Derecha Fija	523 mm	877,69
BD-3167		Barra de Mando Regulable	incluye BE-2425 y BE-2426 578 mm	1309,99
BD-2984		Barra de Mando Derecha Fija - Motor CHT	L=523 mm	345,58
PS-1004		Rótula Suspensión Inferior Derecha	15 mm	505,29
PS-1003		Rótula Suspensión Inferior Izquierda	15 mm	505,29

#### Gol ( Sept. 95 » Mayo 97 ) DM

BD-3222		Barra de Mando Fija Derecha (DM)		1159,33
BD-3221		Barra de Mando Regulable Izquierda (DM)	incluye BE-3226 y BE-2426	863,35
BE-3226		Extremo de Dirección Interior (DM)		305,45
BE-2426		Extremo Dirección Exterior (DM)		515,32
PS-1030		Rótula Suspensión Inferior ( Derecha / Izquierda )	15 mm	553,07

**Gol ( Sept. 95 » Mayo 97 ) DA**

BD-3743		Barra de Mando ajustable	incluye BE-3746 y BE-2426	1380,44
BD-2472		Barra de Mando Derecha Regulable (DA)	incluye BE-2484	1286,43
BD-2473		Barra de Mando Izquierda Regulable (DA)	incluye BE-2484	2414,03
BE-3746		Extremo Dirección con ojo (lado izquierdo para Barra BD-3743)		324,21
BE-2484		Extremo Dirección Exterior	M14x1.5	534,25
PS-1028		Rótula Suspensión Inferior Derecha	15 mm	611,89
PS-1029		Rótula Suspensión Inferior Izquierda	15 mm	611,89

**Gol ( Junio 97 » )**

BD-6130		Barra de Dirección Delantera Derecha (DA) ( 97 »	incluye BE-2484	1285,40
BD-6129		Barra de Dirección Delantera Izquierda	incluye BE-2484	1850,51
BD-6128		Barra de Dirección Fija		1776,38
BD-6127		Barra de Dirección Delantera Izquierda Regulable	incluye BE-2426 y BE-3226	2287,30
BD-3222		Barra de Mando Fija Derecha (DM)		1159,33
BD-3221		Barra de Mando Regulable Izquierda (DM)	incluye BE-3226 y BE-2426	863,35
BD-2472		Barra de Mando Derecha Regulable (DA)	incluye BE-2484	1286,43
BD-2473		Barra de Mando Izquierda Regulable (DA)	incluye BE-2484	2414,03
BE-6123		Extremo de Dirección Delantero Derecho (DM) (97		932,81
BE-2484		Extremo Dirección Exterior (DA)	M14x1.5	534,25
BE-3226		Extremo de Dirección Interior (DM) (99 »)		305,45
BE-2426		Extremo Dirección Exterior (DM)		515,32
PS-1056		Rótula Suspensión Inferior Derecha (DA)	17 mm	586,21
PS-1058		Rótula Suspensión Inferior Derecha e Izquierda (D	17 mm	438,35
PS-1057		Rótula Suspensión Inferior Izquierda (DA)	17 mm	586,21

**Gol 1000 (99»)**

BD-3743		Barra de Mando ajustable	incluye BE-3746 y BE-2426	1380,44
BE-3746		Extremo Dirección con ojo	lado izquierdo para Barra BD-3743	324,21
BD-2984		Barra de Mando Derecha Fija - Motor CHT	L=523 mm	345,58

**Gol Trend ( 2008 » )**

BS-6153		Articulación Axial (M14 x 1.5)	M14x1.5 - L=310 mm	455,90
BS-3957		Articulación Axial	M16x1.5 - L=304 mm	523,58
BE-6077		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	562,96
BE-6076		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	562,96
PS-1410		Rótula Suspensión Derecha	14.9 mm	731,59
PS-1411		Rótula Suspensión Izquierda	14.9 mm	731,59

**Golf IV ( 97 » )**

BS-3488		Articulación Axial	M14x1.5 - L=320 mm	633,15
BE-3474		Extremo Dirección Lado Derecho	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.1	565,07
BE-3475		Extremo Dirección Lado Izquierdo	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.1	565,07
PS-1124		Rótula Suspensión Derecha	14.9 mm	659,40
PS-1125		Rótula Suspensión Izquierda	14.9 mm	659,40

**Golf GTI (2011»)**

BS-6010		Articulación Axial	M16x1.5 - L=310 mm	624,70
PS-1390		Rótula Suspensión Derecha	15.5 mm	635,07
PS-1391		Rótula Suspensión Izquierda	15.5 mm	635,07

**Kombi ( 81 » )**

BD-2432		Barra Fija Derecha		1227,81
BM-2429		Barra de Dirección ajustable izquierda	incluye BE-2431 y BE-2430	2523,20
BE-2431		Extremo Dirección (rosca izquierda)	M14x1.5	400,69
BE-2430		Extremo Dirección (rosca derecha)	M14x1.5	475,71

**New Beetle ( 98 » )**

BS-3488		Articulación Axial	M14x1.5 - L=320 mm	633,15
BE-3474		Extremo Dirección Lado Derecho	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.1	565,07
BE-3475		Extremo Dirección Lado Izquierdo	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.1	565,07
PS-1124		Rótula Suspensión Derecha	14.9 mm	659,40
PS-1125		Rótula Suspensión Izquierda	14.9 mm	659,40

**Passat**

BS-3984		Articulación Axial (ambos lados)	M14x1.5 - L=119.5 mm	668,43
PS-1042		Rótula de Suspensión	19 mm	518,21
BS-6010		Articulación Axial	M16x1.5 - L=310 mm	624,70
BE-6008		Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5	584,90
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda	M16x1.5	584,90
BE-3483		Extremo Dirección (Passat IV)	M14x1.5 - L=157 mm	902,94
PS-1388		Rótula Suspensión Derecha (2006 ») (Passat IV)		668,43

PS-1389	Rótula Suspensión Izquierda (2006 ») (Passat IV)		668,43
---------	--	--	--------

### Passat (2011 »)

BS-6183	Articulación Axial	M16x1.5 L=320 mm	581,44
BE-6178	Extremo Dirección Derecho		649,59
BE-6179	Extremo Dirección Izquierdo		649,59

### Passat CC (2012»)

BS-6010	Articulación Axial	M16x1.5 - L=310 mm	624,70
BE-6008	Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5	584,90
BE-6009	Extremo de Dirección Izquierda	M16x1.5	584,90

### Pointer

BS-3117	Articulación Axial - DA	L=309 mm	590,76
BS-3116	Articulación Axial - DM (	M14x1.5 - L=321 mm - M14x2	411,97
BE-3112	Extremo Dirección Exterior Derecho	M14x2.0	492,20
BE-3113	Extremo Dirección Exterior Izquierdo	M14x2.0	492,20
PS-1023	Rótula Suspensión Inferior	17 mm	621,23

### Polo - Golf

BS-3847	Articulación Axial DP ( 95»)	M14x1.5 - L=344 mm	1097,06
BS-3802	Articulación Axial Derecho (Caja Trinter) (02»)	L=341 mm	505,96
BS-3801	Articulación Axial Izquierdo (Caja Trinter)(02 »)	M14x1.5 - L=331 mm	505,96
BE-6066	Extremo de Dirección Derecho (00»98)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 12.75 mm - Vastago aloj. 10.5 mm	554,50
BE-6067	Extremo de Dirección Izquierdo (00»98)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 12.75 mm - Vastago aloj. 10.5 mm	554,50
BE-3190	Extremo de Dirección Exterior Derecho	L=74 mmM14x1.5 Caja TRW	541,28
BE-3189	Extremo de Dirección Exterior Izquierdo	L=74 mmM14x1.5Caja TRW	541,28
PS-1042	Rótula de Suspensión	19 mm	518,21

### Saveiro

BD-6130	Barra de Dirección Delantera Derecha (DA) ( 97 »)	incluye BE-2484	1285,40
BD-6129	Barra de Dirección Delantera Izquierda	incluye BE-2484	1850,51
BD-6128	Barra de Dirección Fija		1776,38
BD-6127	Barra de Dirección Delantera Izquierda Regulable	incluye BE-2426 y BE-3226	2287,30
BD-3743	Barra de Mando ajustable ( 93 » )	incluye BE-3746 y BE-2426	1380,44
BE-3746	Extremo Dirección con ojo (lado izquierdo para Barra BD-3743) ( 93 » )		324,21
BE-6123	Extremo de Dirección Delantero Derecho (DM) (9		932,81
BE-2426	Extremo Dirección Exterior ( 93 » )	DM	515,32
BE-2425	Extremo Dirección Interior ( 93 » )	151.5 mm	404,37
PS-0800	Rótula Suspensión Inferior Derecha ( 93 » )	15 mm	459,83
PS-0801	Rótula Suspensión Inferior Izquierda ( 93 » )	15 mm	459,83
BS-3957	Articulación Axial	M16x1.5 - L=304 mm	523,58
BS-6153	Articulación Axial	M14x1.5 - L=310 mm	455,90
PS-1410	Rótula Suspensión Derecha ( 2009 » )	14.9 mm	731,59
PS-1411	Rótula Suspensión Izquierda ( 2009 » )	14.9 mm	731,59

### Scirocco

BS-6010	Articulación Axial ( 12 » )	M16x1.5 - L=310 mm	624,70
BE-6008	Extremo de Dirección Derecho ( 12 » )	M16x1.5	584,90
BE-6009	Extremo de Dirección Izquierda ( 12 » )	M16x1.5	584,90
PS-1390	Rótula Suspensión Derecha ( 12 » )	15.5 mm	635,07
PS-1391	Rótula Suspensión Izquierda ( 12 » )	15.5 mm	635,07

### Sharan

BS-6006	Articulación Axial ( 95 » 10 )	M14x1.5 - L=182.5 mm	668,43
BS-6010	Articulación Axial ( 11 » )	M16x1.5 - L=310 mm	624,70
BE-6004	Extremo de Dirección Derecho ( 95 » 10 )	M14x1.5	601,59
BE-6005	Extremo de Dirección Izquierda ( 95 » 10 )	M14x1.5	601,59
BE-6008	Extremo de Dirección Derecho ( 11 » )	M16x1.5	584,90
BE-6009	Extremo de Dirección Izquierda ( 11 » )	M16x1.5	584,90
PS-1387	Rótula de Suspensión ( 95 » 10 )	18.6 mm	668,43

### Suran

BS-3957	Articulación Axial ( 06 » )	M16x1.5 - L=304 mm	523,58
BE-6076	Extremo de Dirección Derecho ( 06 » )	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	562,96
BE-6077	Extremo de Dirección Izquierdo ( 06 » )	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	562,96
PS-1410	Rótula Suspensión Derecha ( 06 » )	14.9 mm	731,59
PS-1411	Rótula Suspensión Izquierda ( 06 » )	14.9 mm	731,59

### Tiguan

BS-6010	Articulación Axial ( 08 » )	M16x1.5 - L=310 mm	624,70
---------	-----------------------------	--------------------	--------

BE-6008		Extremo de Dirección Derecho ( 08 » )	M16x1.5	584,90
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda ( 08 » )	M16x1.5	584,90
PS-1390		Rótula Suspensión Derecha ( 08 » )	15.5 mm	635,07
PS-1391		Rótula Suspensión Izquierda ( 08 » )	15.5 mm	635,07

### Touareg

BS-6051		Articulación Axial ( 04 » )	L=295 mm	662,96
BE-6050		Extremo de Dirección Derecho ( 04 » )	M16x1.5	849,51
BE-6049		Extremo de Dirección Izquierdo ( 04 » )	M16x1.5	849,51

### Transporter

BS-3940		Articulación Axial ( 96 » )	M16 x 1.5 - L=296 mm	379,65
BE-3322		Extremo Dirección Derecho ( 96 » )	M16x1.5 ø 14.7mm	323,84
BE-3323		Extremo Dirección Izquierdo ( 96 » )	M16x1.5 ø 14.7mm	323,84
PS-1126		Rótula de Suspensión Superior ( 96 » )	18 mm	612,89
PS-1127		Rótula de Suspensión Inferior - Lado Curvo(96»)		669,32
PS-1415		Rótula de Suspensión Inferior- Lado Recto (96»)		412,03

### Up

BE-6076		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	562,96
BE-6077		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	562,96
PS-1410		Rótula Suspensión Derecha	14.9 mm	731,59
PS-1411		Rótula Suspensión Izquierda	14.9 mm	731,59

### Vento

BS-6010		Articulación Axial ( 05 » 10 )	M16x1.5 - L=310 mm	624,70
BS-6183		Articulación Axial ( 11 » )	M16x1.5 L=320 mm	581,44
BE-6008		Extremo de Dirección Derecho ( 05 » 10 )	M16x1.5	584,90
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda ( 05 » 10 )	M16x1.5	584,90
BE-6178		Extremo Dirección Derecho ( 11 » )		649,59
BE-6179		Extremo Dirección Izquierdo ( 11 » )		649,59
PS-1390		Rótula Suspensión Derecha ( 05 » 10 )	15.5 mm	635,07
PS-1391		Rótula Suspensión Izquierda ( 05 » 10 )	15.5 mm	635,07

### Vento Variant

BE-6008		Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5	584,90
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda	M16x1.5	584,90

### Voyage

BS-6153		Articulación Axial ( 08 » )	M14x1.5 - L=310 mm	455,90
BS-3957		Articulación Axial ( 08 » )	M16x1.5 - L=304 mm	523,58
BE-6076		Extremo de Dirección Derecho ( 08 » )	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	562,96
BE-6077		Extremo de Dirección Izquierdo ( 08 » )	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	562,96
PS-1410		Rótula Suspensión Derecha ( 08 » )	14.9 mm	731,59
PS-1411		Rótula Suspensión Izquierda ( 08 » )	14.9 mm	731,59

LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

😊 Incorporaciones